



Valena™ Új Kosztüm Kollekció



TERMÉKISMERTETŐ

Valena, egy szempillantás alatt

Klasszikus, dekoratív, természetes, modern... Legyen bármilyen is az Ön stílusa, a Valena változatos kollekciót nyújt Önnek.

Valena, a professzionális dekorálás

A Valena lehetővé teszi, hogy divatosan felújítsa lakását. Akár Modern stílusú kerettel és fehér billentyűvel is egyedi hangulatot varázsolhat otthonában!



A Valena minden esetben teljesíti az elegancia és egyszerűség által felállított követelményeket. A kollekciót a Legrand alapelvei vezérik, szem előtt tartva a klasszikus irányzatokat is.

A Valena választékával fiatalos, átgondolt, hagyományos, régimódi vagy akár trendi stílust is kialakíthat... és mindezt rengeteg színváltozatban. Legyen divatos!

Klasszikus stílus



Fehér



Fehér/
Kristály



Fehér/
Ezüst



Gyöngyház

Dekoratív stílus



Borostyán



Akvamarin



Rózsakvarc

Természetes stílus



Terrakotta



Elefánt-
csont



Agyag-
barna



Elefánt-
csont/
Arany



Umbrabarna

Modern stílus



Alumínium



Titánium/
Arany



Alumínium/
Ezüst



Fekete/
Ezüst



Juhar
dekor/
Ezüst



Wenge
dekor/
Ezüst

Elérhetők egyestől egészen ötös sorolásig, vízszintes és függőleges változatban.

Valena: az energiahatékonyság biztos és időtálló érték

A Valena választéka nemcsak gyönyörű, hanem praktikus is. Fényerőszabályzók, mozgásérzékelős kapcsolók és hőmérséklet szabályzók segítségével csökkentheti villamos-energia fogyasztását és hatékonyan kifejezheti környezettudatosságát. A Legrand évek óta kapcsolatban áll mind a szakemberekkel, mind a fogyasztókkal annak érdekében, hogy a mai energiafogyasztás és teljesítmény-követelményeknek megfelelő termék választékot fejlesszen ki.

akár
30%*
megtakarítás



Mozgásérzékelős kapcsoló



Mozgásérzékelős kapcsoló



Fényerőszabályzó



Hőmérséklet szabályzó



Hotelkártya kapcsoló

Energiagazdálkodás szempontjából még a szállodák igényeire is odafigyel a Valena.

A hotelkártya kapcsolónak köszönhetően a szoba elektromosságával működő berendezései csak akkor vannak feszültség alatt, amikor a vendég a szobájában tartózkodik.

A Valena használatával a szakemberek is a fenntartható fejlődést választják.

* EN 15 193-nak megfelelően. Példa mozgásérzékelős kapcsoló esetében Ki/Be funkcióval, közepes nappali fényerősségnél

Valena: egyszerre vízálló és stílusos is

IP 44*-es keret: tökéletes megoldás minden párás és vizes környezetbe

Az IP 44-es csapófedél segítségével a kihangosító-rendszer beszerelhető akár a fürdőszobába is, anélkül, hogy ez az esztétika rovására menne.



Kihangosító-rendszer



Informatikai csatlakozó-aljzat

A Valena választékában megtalálható az alapfunkciók vízmentes kivitele, illetve a vízmentes kerettel szinte minden Valena funkció IP44-es védettségűvé tehető.



Csatlakozó-aljzat



Csatlakozó-aljzat


* Fröccsenő víz elleni védelem

Egyszerű szerelés

Folyamatos újítások a gyors, egyszerű és biztonságos alkalmazás és szerelés érdekében.


■ Rugós visszahúzódású rögzítőkörmök.

Visszahúzott állapotban a köröm nem okozhat sérülést és a felszerelést is könnyebbé teszi




■ A bekötőkapcsok érintkezőnként két bemeneti lehetőséget biztosítanak, így a szerelvények tovább fűzhetők

■ A rugós bekötés megkönnyíti a kapcsolók szerelését. Gyors és biztonságos



■ A süllyesztőperem tökéletesen elszigetelt, merev fémlap, melynek kialakítása megkönnyíti a felszerelést akár egyenként, akár sorolva

■ 21 mm-es mélység, mely elegendő helyet hagy a kábelezéshez, a szerelvény alatt



Valena™ kiválasztási táblázat - Szakmai csomagolású termékek

Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal			
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
Kapcsolók - 250 V~			
egypólusú kapcsoló 10 AX	7 744 01	7 743 01	7 701 01
kétpólusú kapcsoló 10 AX	7 744 02	7 743 02	7 701 02
hárompólusú kapcsoló 400 V 10 A	7 744 03	7 743 03	7 701 03
csillárkapcsoló 10 AX	7 744 05	7 743 05	7 701 05
váltókapcsoló 10 AX	7 744 06	7 743 06	7 701 06
keresztkapcsoló 10 AX	7 744 07	7 743 07	7 701 07
kettős váltókapcsoló 10 AX	7 744 08	7 743 08	7 701 08
váltókapcsoló 16 AX	7 742 05	7 741 05	7 702 05
kétpólusú kapcsoló 16 AX	7 742 04	7 741 04	7 702 04
Kapcsolók fényjelzéssel - 250 V~			
egypólusú kapcsoló jelzőfényrel 10 AX	7 744 10	7 743 10	7 701 10
kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényrel 10 AX	7 744 49	7 743 49	7 701 49
csillárkapcsoló jelzőfényrel 10 AX	7 744 28	7 743 28	7 701 28
váltókapcsoló ellenőrzőfényrel 10 AX	7 744 25	7 743 25	7 701 25
váltókapcsoló jelzőfényrel 10 AX	7 744 26	7 743 26	7 701 26
keresztkapcsoló jelzőfényrel 10 AX	7 744 48	7 743 48	7 701 48
csillárkapcsoló ellenőrzőfényrel 10 AX	7 744 45	7 743 45	7 701 45
csillárkapcsoló ellenőrzőfényrel 10 AX	7 742 13	7 741 13	7 702 13
kettős váltókapcsoló jelzőfényrel 10 AX	7 742 12	7 741 12	7 702 12
kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényrel 10 AX	7 744 49	7 743 49	7 701 49
váltókapcsoló jelzőfényrel 16 AX	7 742 03	7 741 03	7 702 03
kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényrel 16 AX	7 742 14	7 741 14	7 702 14
Nyomók 10 AX - 250 V~			
egypólusú nyomó	7 744 11	7 743 11	7 701 11
egypólusú nyomó lámpajellel	7 744 12	7 743 12	7 701 12
egypólusú nyomó lámpajellel, jelzőfényrel	7 744 13	7 743 13	7 701 13
egypólusú nyomó csengőjellel, jelzőfényrel 12 V	7 744 15	7 743 15	7 701 15
egypólusú nyomó csengőjellel, jelzőfényrel	7 742 15	7 741 15	7 702 15
egypólusú nyomó csengőjellel	7 742 16	7 741 16	7 702 16
egypólusú nyomó jelzőfényrel, címketartóval 12 V	7 742 17	7 741 17	7 702 17
kettős váltóérintkezős nyomó	7 742 18	7 741 18	7 702 18
húzózsínóros váltóérintkezős nyomó	7 744 19	7 743 19	7 701 19
Forgatógombos fényerőszabályzók			
fényerőszabályzó 100 - 1000 W (izzó, halogén 230 V~, ELV halogén ferromágneses transzformátorral), váltókapcsolóval váltókapcsolásba köthető	7 700 60	7 741 60	7 702 60
fényerőszabályzó 40 - 400 W (izzó, halogén 230 V~), nem köthető váltókapcsolásba	7 700 61	7 741 61	7 702 61

Valena™ kiválasztási táblázat - Szakmai csomagolású termékek

Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal			
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
Nyomógombos fényerőszabályzók			
fényerőszabályzó 40 - 400 W (izzó, halogén 230 V~, ELV halogén ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel), váltókapcsolóval vagy nyomóval váltókapcsolásba köthető	7 700 62	7 741 62	7 702 62
fényerőszabályzó 40 - 600 W (izzó, halogén 230 V~, ELV halogén ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel), nyomóval váltókapcsolásba köthető	7 700 74	7 741 74	7 702 74
Mozgásérzékelős kapcsolók			
mozgásérzékelős kapcsoló 60 - 320 W 130°	7 742 28	7 741 28	7 702 28
mozgásérzékelős kapcsoló 1000 W 180°	7 700 89	7 741 89	7 702 89
Redőnyvezérlők			
redőnykapcsoló	7 744 04	7 743 04	7 701 04
redőnynyomó	7 744 14	7 743 14	7 701 14
IP 44-es mechanizmusok			
egypólusú kapcsoló	7 742 01	7 741 01	—
váltókapcsoló	7 742 06	7 741 06	—
keresztkapcsoló	7 700 97	7 741 97	—
kettős váltókapcsoló	7 700 98	7 741 98	—
kétpólusú kapcsoló	7 700 92	7 741 92	—
egypólusú nyomó csengőjellel	7 700 99	7 741 99	—
2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel	7 742 20	7 741 20	—
Hőmérséklet-szabályzók			
standard szobatermosztát	7 742 26	7 741 26	7 702 26
komfort szobatermosztát	7 742 27	7 741 27	7 702 27
szobatermosztát padlófűtéshez	7 700 91	7 741 91	7 702 91

Valena™ kiválasztási táblázat - Szakmai csomagolású termékek

Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal			
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
Földelt csatlakozóaljzatok 16 A – 250 V~			
2P+F csatlakozóaljzat	7 744 20	7 743 20	7 701 20
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel	7 744 21	7 743 21	7 701 21
2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel	7 744 22	7 743 22	7 701 22
2P+F csatlakozóaljzat, reteszelt, piros betéttel	7 743 27		
2P+F csatlakozóaljzat, zöld betéttel	7 743 72		
2P+F csatlakozóaljzat, narancssárga betéttel	7 743 73		
2P+F csatlakozóaljzat, csavaros egybeépített burkolattal (nem sorolható)	7 744 23	7 743 23	7 701 23
2P+F csatlakozóaljzat, egybeépített burkolattal (nem sorolható), rugós	7 742 19	7 741 19	7 702 19
2P+F csatlakozóaljzat kiemelővel, egybeépített burkolattal (nem sorolható)	7 743 94	7 743 95	7 701 94
2x2P+F csatlakozóaljzat egybeépített burkolattal, csavaros	7 744 00	7 743 70	7 701 00
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, egybeépített burkolattal, csavaros	7 744 27	7 743 71	7 701 27
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, egybeépített burkolattal, rugós	7 742 48	-	-
Kihangosítórendszer			
sztereó helyi erősítő FM tunerrel, szürke előlappal (egy helyiségbe)	7 700 69	7 700 69	7 700 69
tápegység helyi erősítőhöz beépített hangszóróval, szürke előlappal (egy helyiségbe)	7 700 70	7 700 70	7 700 70
központi bemeneti egység többhelyiséges rendszerhez	7 700 66	7 741 66	7 702 66
helyi sztereó vezérlőegység LCD kijelzővel többhelyiséges rendszerhez	7 700 67	7 747 67	7 702 67
kiegészítő kommunikációs egység többhelyiséges rendszerhez (Intercom funkció szükséges minden erősítő mellé)	7 700 68	7 741 68	7 702 68
Antenna-csatlakozóaljzatok			
TV aljzat, végzáró (1,5 dB) STD TV1	7 744 29	7 743 29	7 701 29
TV aljzat, végzáró (10 dB) STD TV2	7 744 30	7 743 30	7 701 30
TV aljzat, átmenő (14 dB) STD TV3	7 744 31	7 743 31	7 701 31
TV-RD aljzat, végzáró (1,5 dB) STD TV/R1	7 744 32	7 743 32	7 701 32
TV-RD aljzat, végzáró (10 dB) STD TV/R2	7 744 33	7 743 33	7 701 33
TV-RD aljzat, átmenő (14 dB) STD TV/R3	7 744 34	7 743 34	7 701 34
TV-RD-SAT aljzat, végzáró (1,5 dB)	7 744 35	7 743 35	7 701 35
TV-RD_SAT aljzat, végzáró (10 dB)	7 744 36	7 743 36	7 701 36
TV-RD-SAT aljzat, átmenő (14 dB)	7 744 37	7 743 37	7 701 37





Valena™ kiválasztási táblázat - Szakmai csomagolású termékek





Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal			
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
Informatikai csatlakozóaljzatok			
1xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat, csavaros	7 742 38	7 741 38	7 702 38
2xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat, csavaros	7 742 39	7 741 39	7 702 39
1xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat, körmös	7 742 30	7 741 30	7 702 30
2xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat, körmös	7 742 31	7 741 31	7 702 31
1xRJ45 Cat. 6 UTP aljzat, csavaros	7 742 42	7 741 42	7 702 42
2xRJ45 Cat. 6 UTP aljzat, csavaros	7 742 43	7 741 43	7 702 43
1xRJ45 Cat. 6 UTP aljzat, körmös	7 742 46	7 741 46	7 702 46
2xRJ45 Cat. 6 UTP aljzat, körmös	7 742 47	7 741 47	7 702 47
1xRJ45 Cat. 6 FTP aljzat, csavaros	7 742 32	7 741 32	7 702 32
2xRJ45 Cat. 6 FTP aljzat, csavaros	7 742 33	7 741 33	7 702 33
1xRJ45 Cat. 6 STP aljzat, csavaros	7 742 44	7 741 44	7 702 44
2xRJ45 Cat. 6 STP aljzat, csavaros	7 742 45	7 741 45	7 702 45
Telefon-csatlakozóaljzatok			
1xRJ11 aljzat	7 744 38	7 743 38	7 701 38
2xRJ11 aljzat	7 744 39	7 743 39	7 701 39
1xRJ45 ISDN aljzat	7 744 41	7 743 41	7 701 41
1xRJ45 Cat.5e UTP + 1xRJ11 aljzat	7 700 80	7 741 80	7 702 80
Egyéb mechanizmusok			
hotelkártya-kapcsoló	7 742 34	7 741 34	7 702 34
hotelkártyakapcsoló késleltetéssel	7 742 35	7 741 35	7 702 35
hangszóró-csatlakozóaljzat (2 kivezetéssel)	7 742 23	7 741 23	7 702 23
hangszóró-csatlakozóaljzat (4 kivezetéssel)	7 744 24	7 743 24	7 701 24
vakfedél	7 744 46	7 743 46	7 701 46
kábelkivezető	7 744 47	7 743 47	7 701 47
Kiegészítők			
univerzális burkolat	7 744 80	7 743 80	7 701 80
rögzítőköröm szett informatikai csatlakozóaljzatokhoz	7 759 92		
TV-RD burkolat (D=46,5 mm) hagyományos aljzatokhoz	7 744 42	7 743 42	7 701 42
hotelkártya	15.500.177-7		





Valena™ kiválasztási táblázat - Egyedi csomagolású termékek

Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal			
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
Kapcsolók, nyomók, fényerőszabályzók			
egypólusú kapcsoló	6 927 40	6 927 70	6 924 51
kétpólusú kapcsoló	6 927 60	6 927 72	6 924 53
hárompólusú kapcsoló	6 927 61	–	–
csillárkapcsoló	6 927 43	6 927 76	6 924 54
váltókapcsoló	6 927 41	6 927 73	6 924 56
keresztkapcsoló	6 927 62	6 927 78	6 924 59
kettős váltókapcsoló	6 927 63	6 927 75	6 924 58
egypólusú kapcsoló jelzőfénnel	6 927 42	6 927 71	6 924 52
csillárkapcsoló jelzőfénnel	6 927 67	6 927 77	6 924 55
váltókapcsoló jelzőfénnel	6 927 66	6 927 74	6 924 57
egypólusú nyomó	6 927 45	6 927 79	6 924 60
egypólusú nyomó csengőjellel, jelzőfénnel	6 927 65	–	–
fényerőszabályzó izzólámpához 60-600 W	6 927 44	6 927 80	–
Földelt csatlakozóaljzatok 16 A - 250 V~			
2P+F földelt csatlakozóaljzat, 16 A - 250 V~	6 927 47	6 927 81	6 924 61
2P+F földelt csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel	6 927 57	6 927 82	–
Informatikai csatlakozóaljzatok			
1xRJ11 telefonaljzat	6 927 51	6 927 86	–
2xRJ11 telefonaljzat	6 927 53	–	–
1xRJ45 ISDN aljzat	6 927 56	–	–
1xRJ45 Cat 5e UTP aljzat	6 927 50	–	–
Antenna-csatlakozóaljzatok			
TV-RD aljzat, végzáró (1,5 dB)	6 927 48	6 927 83	6 924 63
TV-RD aljzat, végzáró (10 dB)	6 927 54	–	–
TV-RD aljzat, átmenő (14 dB)	6 927 55	6 927 84	6 924 64
TV-RD-SAT aljzat, végzáró (1,5 dB)	6 927 49	–	–
Komplett szerelvények kerettel, burkolattal			
Kapcsolók, nyomók, fényerőszabályzók			
egypólusú kapcsoló	6 927 00	6 927 20	–
csillárkapcsoló	6 927 04	6 927 24	–
váltókapcsoló	6 927 02	6 927 22	–
egypólusú nyomó	–	6 927 25	–
fényerőszabályzó izzólámpához 60-600 W	–	6 927 23	6 924 66
Földelt csatlakozóaljzatok 16 A - 250 V~			
2P+F csatlakozóaljzat	6 927 06	6 927 26	–
2P+F csatlakozóaljzat kiemelővel, egybeépített burkolattal (nem sorolható)	6 927 16	6 927 36	–
2x2P+F csatlakozóaljzat egybeépített burkolattal	6 927 07	6 927 27	6 924 62
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, egybeépített burkolattal	6 927 17	–	–
Informatikai csatlakozóaljzatok			
1xRJ11 telefonaljzat	6 927 09	6 927 29	–
1xRJ45 Cat 5e UTP aljzat	–	6 927 28	6 924 65
Antenna-csatlakozóaljzatok			
TV-RD aljzat, végzáró (1,5 dB)	–	6 927 31	–
TV-RD-SAT aljzat, végzáró (1,5 dB)	6 927 10	6 927 30	–

Valena™ kiválasztási táblázat - Szakmai és egyedi csomagolású termékek

		Egyes		Kettős vízszintes		Kettős függ.	Hármas vízszintes		
									
		Szakmai	Egyedi	Szakmai	Egyedi	Szakmai	Szakmai	Egyedi	
KLASSZIKUS	Fehér 	7 744 51	6 928 00	7 744 52	6 928 15	7 744 56	7 744 53	6 928 30	
	Fehér/Kristály 	7 744 61	6 928 04	7 744 62	6 928 19	7 744 66	7 744 63	6 928 34	
	Fehér/Ezüst 	7 704 91	4 920 61	7 704 92	4 920 62	7 704 96	7 704 93	4 920 63	
	Gyöngyház 	7 704 81	-	7 704 82	-	7 704 86	7 704 83	-	
DEKORATÍV	Borostyán 	7 704 41	-	7 704 42	-	7 704 46	7 704 43	-	
	Akvamarin 	7 704 31	-	7 704 32	-	7 704 36	7 704 33	-	
	Rózsakvarc 	7 704 51	-	7 704 52	-	7 704 56	7 704 53	-	
TERMÉSZETES	Terrakotta 	7 700 11	6 928 71	7 700 12	6 928 72	7 700 16	7 700 13	6 928 74	
	Agyagbarna 	7 700 21	6 928 61	7 700 22	6 928 62	7 700 26	7 700 23	6 928 64	
	Umbrabarna 	7 700 01	6 928 66	7 700 02	6 928 67	7 700 06	7 700 03	6 928 69	
	Elefántcsont 	7 743 51	6 927 96	7 743 52	6 928 20	7 743 56	7 743 53	6 928 35	
	Elefántcsont/Arany 	7 741 51	4 920 51	7 741 52	4 920 52	7 741 56	7 741 53	4 920 53	
MODERN	Alumínium 	7 701 51	6 967 19	7 701 52	6 967 20	7 701 56	7 701 53	6 967 21	
	Alumínium/Ezüst 	7 703 51	4 920 41	7 703 52	4 920 42	7 703 56	7 703 53	4 920 43	
	Juhar dekor/Ezüst 	7 703 81	4 920 21	7 703 82	4 920 22	7 703 86	7 703 83	4 920 23	
	Titánium/Arany 	7 703 61	4 920 31	7 703 62	4 920 32	7 703 66	7 703 63	4 920 33	
	Fekete/Ezüst 	7 703 91	4 920 01	7 703 92	4 920 02	7 703 96	7 703 93	4 920 03	
	Wenge dekor/Ezüst 	7 703 71	4 920 11	7 703 72	4 920 12	7 703 76	7 703 73	4 920 13	

	Hármas függ.	Négyes vízsz.	Négyes függ.	Ötös vízsz.	Ötös függ.	Vízszintes (IP44)		Kiemelő keret	
									
	Szakmai	Szakmai	Szakmai	Szakmai	Szakmai	Szakmai	Egyedi	Szakmai	Egyedi
	7 744 57	7 744 54	7 744 58	7 744 55	7 744 59	7 744 50	6 928 10	7 761 81	6 928 60
	7 744 67	7 744 64	7 744 68	7 744 65	7 744 69	-	-	-	-
	7 704 97	7 704 94	7 704 98	7 704 95	7 704 99	-	-	-	-
	7 704 87	7 704 84	7 704 88	7 704 85	7 704 89	-	-	-	-
	7 704 47	7 704 44	7 704 48	7 704 45	7 704 49	-	-	-	-
	7 704 37	7 704 34	7 704 38	7 704 35	7 704 39	-	-	-	-
	7 704 57	7 704 54	7 704 58	7 704 55	7 704 59	-	-	-	-
	7 700 17	7 700 14	7 700 18	7 700 15	7 700 19	-	-	-	-
	7 700 27	7 700 24	7 700 28	7 700 25	7 700 29	-	-	-	-
	7 700 07	7 700 04	7 700 08	7 700 05	7 700 09	-	-	-	-
	7 743 57	7 743 54	7 743 58	7 743 55	7 743 59	7 743 50	6 928 11	7 761 31	6 927 90
	7 741 57	7 741 54	7 741 58	7 741 55	7 741 59	-	-	-	-
	7 701 57	7 701 54	7 701 58	7 701 55	7 701 59	-	-	-	-
	7 703 57	7 703 54	7 703 58	7 703 55	7 703 59	-	-	-	-
	7 703 87	7 703 84	7 703 88	7 703 85	7 703 89	-	-	-	-
	7 703 67	7 703 64	7 703 68	7 703 65	7 703 69	-	-	-	-
	7 703 97	7 703 94	7 703 98	7 703 95	7 703 99	-	-	-	-
	7 703 77	7 703 74	7 703 78	7 703 75	7 703 79	-	-	-	-




Töltse le valamennyi
szórólapunkat
weboldalunkról!



Legrand Kereskedelmi Iroda
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B.
Tel.: 06-1/505-8510; Fax: 06-1/505-8542

Legrand Zrt.
6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10
Tel.: 06-63/510-200; Fax: 06-63/510-210



Szakmai Vevőszolgálat
zöldszám: **06-80/204-186**

www.legrand.hu
szaktanacsadas.hungary@legrandgroup.hu