

tipusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

KBSTI 60 HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA RENDSZER

Engedménycsoport: 1



Kábeltálca

KBSTI 60*150*0.60	60	150	0,60	3000	m	30	1,17	63090 49790	
KBSTI 60*150*0.75	60	150	0,75	3000	m	30	1,54	63090 49800	
KBSTI 60*150*1.00	60	150	1,00	3000	m	30	1,96	63090 49810	
KBSTI 60*200*0.60	60	200	0,60	3000	m	30	1,41	63090 49820	
KBSTI 60*200*0.75	60	200	0,75	3000	m	30	1,76	63090 49830	
KBSTI 60*200*1.00	60	200	1,00	3000	m	30	2,35	63090 49840	
KBSTI 60*250*0.60	60	250	0,60	3000	m	30	1,65	63090 49850	Kérje egyedi ajánlatunkat.
KBSTI 60*250*0.75	60	250	0,75	3000	m	30	2,07	63090 49860	
KBSTI 60*250*1.00	60	250	1,00	3000	m	30	2,75	63090 49870	
KBSTI 60*300*0.75	60	300	0,75	3000	m	30	2,37	63090 49880	
KBSTI 60*300*1.00	60	300	1,00	3000	m	30	3,16	63090 49890	
KBSTI 60*400*0.75	60	400	0,75	3000	m	30	2,39	63090 49900	
KBSTI 60*400*1.00	60	400	1,00	3000	m	30	3,97	63090 49910	

Fedél kapocs

DCLTI					db	100	0,004	63090 48910	
-------	--	--	--	--	----	-----	-------	-------------	--

Sarokelem

BTI 90*60*150	60	150			db	1	0,63	63090 48760	
BTI 90*60*200	60	200			db	1	0,88	63090 48770	
BTI 90*60*250	60	250			db	1	1,15	63090 48780	
BTI 90*60*300	60	300			db	1	1,46	63090 48790	
BTI 90*60*400	60	400			db	1	2,18	63090 48800	

Sarokelem fedél

DBTI 90*150		150			db	1	0,32	63090 48860	
DBTI 90*200		200			db	1	0,46	63090 48870	
DBTI 90*250		250			db	1	0,62	63090 48880	Kérje egyedi ajánlatunkat.
DBTI 90*300		300			db	1	0,80	63090 48890	
DBTI 90*400		400			db	1	1,22	63090 48900	

Elágazó elem

ASTI 60*150	60	150			db	1	0,45	63090 48700	
ASTI 60*200	60	200			db	1	0,51	63090 48710	
ASTI 60*250	60	250			db	1	0,58	63090 48720	
ASTI 60*300	60	300			db	1	0,65	63090 48730	
ASTI 60*400	60	400			db	1	0,79	63090 48740	

Csuklópánt

DSTI 60	60				db	50	0,13	63090 48970	
---------	----	--	--	--	----	----	------	-------------	--

Csuklós közdarab

SDBTI 60*150	60	150			db	1	0,87	63090 50670	
SDBTI 60*200	60	200			db	1	1,01	63090 50680	
SDBTI 60*250	60	250			db	1	1,16	63090 50690	
SDBTI 60*300	60	300			db	1	1,25	63090 50700	
SDBTI 60*400	60	400			db	1	1,60	63090 50710	

Univerzális sarokelem

AZHTI 60	60				db	1	0,19	63090 48750	
----------	----	--	--	--	----	---	------	-------------	--

Emelkedő sarokelem

SBTI 90*60*150	60	150			db	1	0,58	63090 50620	
SBTI 90*60*200	60	200			db	1	0,71	63090 50630	
SBTI 90*60*250	60	250			db	1	0,86	63090 50640	Kérje egyedi ajánlatunkat.
SBTI 90*60*300	60	300			db	1	0,99	63090 50650	
SBTI 90*60*400	60	400			db	1	1,27	63090 50660	

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------

HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

Emelkedő sarokelem fedél

DSBTI 90*150	150			db	1	0,22	63090 48920	
DSBTI 90*200	200			db	1	0,29	63090 48930	
DSBTI 90*250	250			db	1	0,36	63090 48940	
DSBTI 90*300	300			db	1	0,43	63090 48950	
DSBTI 90*400	400			db	1	0,56	63090 48960	

Bukó sarokelem

VBTI 90*60*150	60	150		db	1	0,53	63090 50770	
VBTI 90*60*200	60	200		db	1	0,65	63090 50780	
VBTI 90*60*250	60	250		db	1	0,77	63090 50790	Kérje egyedi
VBTI 90*60*300	60	300		db	1	0,88	63090 50800	ajánlatunkat.
VBTI 90*60*400	60	400		db	1	1,11	63090 50810	

Bukó sarokelem fedél

DVBTI 90*60*150	150			db	1	0,28	63090 48980	
DVBTI 90*60*200	200			db	1	0,37	63090 48990	
DVBTI 90*60*250	250			db	1	0,45	63090 49000	
DVBTI 90*60*300	300			db	1	0,53	63090 49010	
DVBTI 90*60*400	400			db	1	0,71	63090 49020	

T-elem

TTI 60*150	60	150		db	1	0,88	63090 50720	
TTI 60*200	60	200		db	1	1,17	63090 50730	
TTI 60*250	60	250		db	1	1,48	63090 50740	
TTI 60*300	60	300		db	1	1,83	63090 50750	
TTI 60*400	60	400		db	1	2,62	63090 50760	

Kereszt elem

KRTI 60*150	60	150		db	1	1,08	63090 49920	
KRTI 60*200	60	200		db	1	1,41	63090 49930	
KRTI 60*250	60	250		db	1	1,78	63090 49940	Kérje egyedi
KRTI 60*300	60	300		db	1	2,16	63090 49950	ajánlatunkat.
KRTI 60*400	60	400		db	1	3,04	63090 49960	

Állítható sarokelem

VHTI 60*150	60	150		db	1	0,56	63090 50820	
VHTI 60*200	60	200		db	1	0,76	63090 50830	
VHTI 60*250	60	250		db	1	0,99	63090 50840	
VHTI 60*300	60	300		db	1	1,24	63090 50850	
VHTI 60*400	60	400		db	1	1,77	63090 50860	

Állítható sarokelem fedél

DVHTI 150	150			db	1	0,32	63090 49030	
DVHTI 200	200			db	1	0,45	63090 49040	
DVHTI 250	250			db	1	0,59	63090 49050	Kérje egyedi
DVHTI 300	300			db	1	0,75	63090 49060	ajánlatunkat.
DVHTI 400	400			db	1	1,10	63090 49070	

Szűkítő összekötő


VSTI 60	60			db	1	0,14	63090 50870	
---------	----	--	--	----	---	------	-------------	--

Mennyezeti tartókengyel

CCLTI 150	150			db	1	0,46	63090 48810	
CCLTI 200	200			db	1	0,51	63090 48820	
CCLTI 250	250			db	1	0,78	63090 48830	
CCLTI 300	300			db	1	1,11	63090 48840	
CCLTI 400	400			db	1	1,40	63090 48850	

Vég elem

ETI 60				db	1	0,12	63090 49080	
--------	--	--	--	----	---	------	-------------	--



tipusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

KBSI 60 HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

Kábelátalca, összerakható

KBSI 60*75*0.75	60	75	0,75	3000	m	60	1,06	63090 28220	1.653
KBSI 60*100*0.75	60	100	0,75	3000	m	60	1,18	63090 27950	1.780
KBSI 60*150*0.75	60	150	0,75	3000	m	30	1,44	63090 27990	2.097
KBSI 60*200*0.75	60	200	0,75	3000	m	30	1,70	63090 28030	2.398
KBSI 60*250*0.75	60	250	0,75	3000	m	30	1,97	63090 28070	2.704
KBSI 60*300*0.75	60	300	0,75	3000	m	30	2,23	63090 28110	3.005
KBSI 60*400*1.00	60	400	1,00	3000	m	30	3,45	63090 28150	4.467
KBSI 60*500*1.00	60	500	1,00	3000	m	30	4,11	63090 28180	5.584
KBSI 60*600*1.00	60	600	1,00	3000	m	30	4,77	63090 28200	6.398

A kábelátalca teherbírási adatait lásd a 30. oldalon.

Összerakó kapocs

KBV (csavar és szerszám nélküli kötéshez)	db	96	0,002	63090 28260	69,00
---	----	----	-------	-------------	-------

Válaszfal

SLOS 60 csavarozható	60	3000	m	120	0,50	63090 32970	1.249
SLIS 60 klipszes	60	3000	m	3	0,46	63090 32920	1.035
CL válaszfal rögzítő klipsz			db	24	0,005	63090 01710	102

Kábelátalca fedél

D 50	10	50	3000	m	60	0,45	63090 01820	1.014
D 75	10	75	2000	m	40	0,60	63090 01850	1.111
D 100	10	100	2000	m	40	0,75	63090 01760	1.298
D 150	10	150	2000	m	40	0,88	63090 01770	1.681
D 200	10	200	2000	m	20	1,00	63090 01780	2.191
D 250	10	250	2000	m	20	1,65	63090 01790	2.498
D 300	10	300	2000	m	20	2,00	63090 01800	3.050
D 400	10	400	2000	m	20	2,55	63090 01810	5.391
D 500	10	500	2000	m	20	3,05	63090 01830	6.354
D 600	10	600	2000	m	20	3,75	63090 01840	7.625
DCL csavar nélküli fedélrögzítő				db	96	0,005	63090 02060	212
DCO csavar nélküli fedélrögzítő				db	96	0,005	63090 02070	205

A sarok- és elágazó elemek fedelei a 16. oldalon találhatók.

Sarokelem 90°

B 90*60*75	60	75	280	db	1	0,94	63090 01030	4.795
B 90*60*100	60	100	305	db	1	1,08	63090 00950	5.018
B 90*60*150	60	150	355	db	1	1,33	63090 00960	5.337
B 90*60*200	60	200	405	db	1	1,68	63090 00970	5.749
B 90*60*250	60	250	455	db	1	2,05	63090 00980	6.425
B 90*60*300	60	300	505	db	1	2,42	63090 00990	6.878
B 90*60*400	60	400	605	db	1	3,31	63090 01000	8.364
B 90*60*500	60	500	705	db	1	5,50	63090 01010	9.997
B 90*60*600	60	600	805	db	1	7,30	63090 01020	11.366

Elágazóelem 90°

AS 60*75	60	75	483	db	1	0,71	63090 00530	3.725
AS 60*100	60	100	508	db	1	0,79	63090 00450	3.988
AS 60*150	60	150	558	db	1	0,87	63090 00460	4.160
AS 60*200	60	200	608	db	1	1,04	63090 00470	4.527
AS 60*250	60	250	658	db	1	1,11	63090 00480	4.864
AS 60*300	60	300	708	db	1	1,22	63090 00490	6.996
AS 60*400	60	400	808	db	1	1,45	63090 00500	10.093
AS 60*500	60	500	908	db	1	1,90	63090 00510	11.538
AS 60*600	60	600	1008	db	1	2,35	63090 00520	12.196

Csuklópánt

DS 60	60	db	50	0,12	63090 02550	1.035
-------	----	----	----	------	-------------	-------

Univerzális sarokelem (különböző szélességű tálcák csomópontjaihoz)

AZH 60	60	db	1	0,08	63090 00640	3.037
--------	----	----	---	------	-------------	-------

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------

HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

Emelkedő sarokelem

SB 90°*60°*75	60	75			db	1	0,60	63090 32380	3.740
SB 90°*60°*100	60	100			db	1	0,63	63090 32300	3.798
SB 90°*60°*150	60	150			db	1	0,80	63090 32310	3.944
SB 90°*60°*200	60	200			db	1	0,95	63090 32320	4.077
SB 90°*60°*250	60	250			db	1	1,10	63090 32330	4.206
SB 90°*60°*300	60	300			db	1	1,50	63090 32340	4.340
SB 90°*60°*400	60	400			db	1	1,63	63090 32350	4.617
SB 90°*60°*500	60	500			db	1	1,75	63090 32360	5.448
SB 90°*60°*600	60	600			db	1	2,10	63090 32370	6.003




Bukó sarokelem

VB 90°*60°*75	60	75			db	1	0,60	63090 33740	3.740
VB 90°*60°*100	60	100			db	1	0,63	63090 33660	3.798
VB 90°*60°*150	60	150			db	1	0,80	63090 33670	3.944
VB 90°*60°*200	60	200			db	1	0,95	63090 33680	4.077
VB 90°*60°*250	60	250			db	1	1,10	63090 33690	4.206
VB 90°*60°*300	60	300			db	1	1,50	63090 33700	4.340
VB 90°*60°*400	60	400			db	1	1,63	63090 33710	4.617
VB 90°*60°*500	60	500			db	1	1,75	63090 33720	5.448
VB 90°*60°*600	60	600			db	1	2,10	63090 33730	6.003



T elem

T 60°*75	60	75	483		db	1	1,28	63090 33250	7.520
T 60°*100	60	100	508		db	1	1,37	63090 33170	7.666
T 60°*150	60	150	558		db	1	1,65	63090 33180	8.501
T 60°*200	60	200	608		db	1	2,20	63090 33190	9.143
T 60°*250	60	250	658		db	1	2,46	63090 33200	9.801
T 60°*300	60	300	708		db	1	3,20	63090 33210	10.397
T 60°*400	60	400	808		db	1	3,90	63090 33220	12.588
T 60°*500	60	500	908		db	1	6,30	63090 33230	14.342
T 60°*600	60	600	1008		db	1	8,10	63090 33240	16.532



Kereszt elem

KR 60°*75	60	75	483		db	1	1,57	63090 30910	10.923
KR 60°*100	60	100	508		db	1	1,78	63090 30830	11.305
KR 60°*150	60	150	558		db	1	2,20	63090 30840	11.683
KR 60°*200	60	200	608		db	1	2,60	63090 30850	12.107
KR 60°*250	60	250	658		db	1	3,00	63090 30860	13.187
KR 60°*300	60	300	708		db	1	3,40	63090 30870	14.194
KR 60°*400	60	400	808		db	1	4,20	63090 30880	17.129
KR 60°*500	60	500	908		db	1	7,70	63090 30890	19.892
KR 60°*600	60	600	1008		db	1	9,20	63090 30900	22.039




Állítható sarokelem

VH 60°*75	60	75			db	1	0,30	63090 34990	5.418
VH 60°*100	60	100			db	1	0,36	63090 34910	5.973
VH 60°*150	60	150			db	1	0,67	63090 34920	6.325
VH 60°*200	60	200			db	1	0,83	63090 34930	6.615
VH 60°*250	60	250			db	1	1,00	63090 34940	7.009
VH 60°*300	60	300			db	1	1,14	63090 34950	7.361
VH 60°*400	60	400			db	1	1,45	63090 34960	19.381
VH 60°*500	60	500			db	1	1,76	63090 34970	25.356
VH 60°*600	60	600			db	1	2,07	63090 34980	29.816



Szűkítő összekötő

VS 60°*25	60	25			db	1	0,06	63090 35940	1.725
VS 60°*50	60	50			db	1	0,07	63090 35950	1.783
VS 60°*75	60	75			db	1	0,08	63090 35960	1.882
VS 60°*100	60	100			db	1	0,09	63090 35970	1.911
VS 60°*125	60	125			db	1	0,10	63090 35980	2.072
VS 60°*150	60	150			db	1	0,13	63090 35990	2.177
VS 60°*200	60	200			db	1	1,14	63090 36000	2.324



tipusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

KBS 35 HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

Kábelátálca

KBS 35*50*0.75	35	50	0,75	3000	m	150	0,95	63090 27260	1.503
KBS 35*75*0.75	35	75	0,75	3000	m	60	1,10	63090 27340	1.475
KBS 35*100*0.75	35	100	0,75	3000	m	60	1,24	63090 27030	1.753
KBS 35*150*0.75	35	150	0,75	3000	m	30	1,30	63090 27070	2.191
KBS 35*200*0.75	35	200	0,75	3000	m	30	1,37	63090 27110	2.659
KBS 35*300*0.75	35	300	0,75	3000	m	30	1,87	63090 27190	3.493
KBS 35*400*1.00	35	400	1,00	3000	m	30	2,03	63090 27230	6.690
KBS 35*500*1.00	35	500	1,00	3000	m	30	2,19	63090 27280	8.353
KBS 35*600*1.00	35	600	1,00	3000	m	30	2,35	63090 27310	9.712

A kábelátálcák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 30. oldalon.

Összekötő

V 35*200	db	48	0,041	63090 33430	289
----------	----	----	-------	-------------	-----

Válaszfal

SLOS 35 csavarozható	35	3000	m	150	0,35	63090 32960	1.433
----------------------	----	------	---	-----	------	-------------	-------

Kábelátálca fedél

D 50	10	50	3000	m	60	0,45	63090 01820	1.014
D 75	10	75	2000	m	40	0,60	63090 01850	1.111
D 100	10	100	2000	m	40	0,75	63090 01760	1.298
D 150	10	150	2000	m	40	0,88	63090 01770	1.681
D 200	10	200	2000	m	20	1,00	63090 01780	2.191
D 250	10	250	2000	m	20	1,65	63090 01790	2.498
D 300	10	300	2000	m	20	2,00	63090 01800	3.050
D 400	10	400	2000	m	20	2,55	63090 01810	5.391
D 500	10	500	2000	m	20	3,05	63090 01830	6.354
D 600	10	600	2000	m	20	3,75	63090 01840	7.625

DCL csavar nélküli fedélrögzítő

DCO csavar nélküli fedélrögzítő

A sarok- és elágazó elemek fedelei a 16. oldalon találhatók.

Sarokelem 90°

B 90*35*75	35	75	280	db	1	0,94	63090 00940	5.271
B 90*35*100	35	100	305	db	1	1,08	63090 00860	5.520
B 90*35*150	35	150	355	db	1	1,33	63090 00870	5.871
B 90*35*200	35	200	405	db	1	1,68	63090 00880	6.325
B 90*35*300	35	300	505	db	1	2,42	63090 00900	7.566
B 90*35*400	35	400	605	db	1	3,31	63090 00910	9.200
B 90*35*500	35	500	705	db	1	5,50	63090 00920	10.996
B 90*35*600	35	600	805	db	1	7,30	63090 00930	12.500

Elágazóelem 90°

AS 35*75	35	75	483	db	1	0,71	63090 00440	3.725
AS 35*100	35	100	508	db	1	0,79	63090 00360	3.988
AS 35*150	35	150	558	db	1	0,87	63090 00370	4.160
AS 35*200	35	200	608	db	1	1,04	63090 00380	4.527
AS 35*300	35	300	708	db	1	1,22	63090 00400	6.996
AS 35*400	35	400	808	db	1	1,45	63090 00410	10.093
AS 35*500	35	500	908	db	1	1,90	63090 00420	11.538
AS 35*600	35	600	1008	db	1	2,35	63090 00430	12.196

Csuklópánt

DS 35	35	db	50	0,11	63090 02540	1.054
-------	----	----	----	------	-------------	-------

Univerzális sarokelem (különböző szélességű tálcák csomópontjaihoz)

AZH 35	35	db	1	0,04	63090 00630	2.394
--------	----	----	---	------	-------------	-------

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------

HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

Emelkedő sarokelem

SB 90°35°75	35	75			db	1	0,60	63090 32290	3.740
SB 90°35°100	35	100			db	1	0,63	63090 32210	3.798
SB 90°35°150	35	150			db	1	0,80	63090 32220	3.944
SB 90°35°200	35	200			db	1	0,95	63090 32230	4.077
SB 90°35°300	35	300			db	1	1,50	63090 32250	4.340
SB 90°35°400	35	400			db	1	1,63	63090 32260	4.617
SB 90°35°500	35	500			db	1	1,75	63090 32270	5.448
SB 90°35°600	35	600			db	1	2,10	63090 32280	6.003




Bukó sarokelem

VB 90°35°75	35	75			db	1	0,60	63090 33650	3.740
VB 90°35°100	35	100			db	1	0,63	63090 33570	3.798
VB 90°35°150	35	150			db	1	0,80	63090 33580	3.944
VB 90°35°200	35	200			db	1	0,95	63090 33590	4.077
VB 90°35°300	35	300			db	1	1,50	63090 33610	4.340
VB 90°35°400	35	400			db	1	1,63	63090 33620	4.617
VB 90°35°500	35	500			db	1	1,75	63090 33630	5.448
VB 90°35°600	35	600			db	1	2,10	63090 33640	6.003



T elem

T 35°75	35	75	483		db	1	1,28	63090 33160	7.520
T 35°100	35	100	508		db	1	1,37	63090 33080	7.666
T 35°150	35	150	558		db	1	1,65	63090 33090	8.501
T 35°200	35	200	608		db	1	2,20	63090 33100	9.143
T 35°300	35	300	708		db	1	3,20	63090 33120	10.397
T 35°400	35	400	808		db	1	3,90	63090 33130	12.588
T 35°500	35	500	908		db	1	6,30	63090 33140	14.342
T 35°600	35	600	1008		db	1	8,10	63090 33150	16.532



Kereszt elem

KR 35°75	35	75	483		db	1	1,57	63090 30820	10.923
KR 35°100	35	100	508		db	1	1,78	63090 30740	11.305
KR 35°150	35	150	558		db	1	2,20	63090 30750	11.683
KR 35°200	35	200	608		db	1	2,60	63090 30760	12.107
KR 35°300	35	300	708		db	1	3,40	63090 30780	14.194
KR 35°400	35	400	808		db	1	4,20	63090 30790	17.129
KR 35°500	35	500	908		db	1	7,70	63090 30800	19.892
KR 35°600	35	600	1008		db	1	9,20	63090 30810	22.039




Állítható sarokelem

VH 35°75	35	75			db	1	0,30	63090 34900	5.418
VH 35°100	35	100			db	1	0,36	63090 34820	5.973
VH 35°150	35	150			db	1	0,67	63090 34830	6.325
VH 35°200	35	200			db	1	0,83	63090 34840	6.615
VH 35°300	35	300			db	1	1,14	63090 34860	7.361
VH 35°400	35	400			db	1	1,45	63090 34870	19.381
VH 35°500	35	500			db	1	1,76	63090 34880	25.356
VH 35°600	35	600			db	1	2,07	63090 34890	29.816



Szűkítő összekötő

VS 35°25	35	25			db	1	0,06	63090 35480	1.725
VS 35°50	35	50			db	1	0,07	63090 35490	1.783
VS 35°75	35	75			db	1	0,08	63090 35500	1.882
VS 35°100	35	100			db	1	0,09	63090 35510	1.911
VS 35°125	35	125			db	1	0,10	63090 35520	2.072
VS 35°150	35	150			db	1	0,13	63090 35530	2.177
VS 35°200	35	200			db	1	1,14	63090 35540	2.324



tipusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

KBS 85 HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

Kábeltálca

KBS 85*100*1.00	85	100	1,00	3000	m	24	1,86	63090 27730	3.039
KBS 85*150*1.00	85	150	1,00	3000	m	24	2,18	63090 27760	3.704
KBS 85*200*1.00	85	200	1,00	3000	m	24	2,50	63090 27790	4.197
KBS 85*300*1.00	85	300	1,00	3000	m	24	3,14	63090 27850	5.137
KBS 85*400*1.00	85	400	1,00	3000	m	24	3,78	63090 27880	6.917
KBS 85*500*1.25	85	500	1,25	3000	m	24	5,52	63090 27910	9.133
KBS 85*600*1.25	85	600	1,25	3000	m	24	6,32	63090 27930	10.462

A kábeltálcák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 30. oldalon.

Összekötő

V85*200	db	100	0,123	63090 40360	371
---------	----	-----	-------	-------------	-----

Válaszfal

SLOS 85 csavarozható	3000	m	60	0,67	63090 32980	1.672
----------------------	------	---	----	------	-------------	-------

Kábeltálca fedél

D 100	10	100	2000	m	40	0,75	63090 01760	1.298
D 150	10	150	2000	m	40	0,88	63090 01770	1.681
D 200	10	200	2000	m	20	1,00	63090 01780	2.191
D 250	10	250	2000	m	20	1,65	63090 01790	2.498
D 300	10	300	2000	m	20	2,00	63090 01800	3.050
D 400	10	400	2000	m	20	2,55	63090 01810	5.391
D 500	10	500	2000	m	20	3,05	63090 01830	6.354
D 600	10	600	2000	m	20	3,75	63090 01840	7.625
DCL csavar nélküli fedélrögzítő				db	96	0,005	63090 02060	212
DCO csavar nélküli fedélrögzítő				db	96	0,005	63090 02070	205

A sarok- és elágazó elemek fedelei a 16. oldalon találhatók.

Sarokelem 90

B 90*85*100	85	100	305	db	1	1,08	63090 01040	5.520
B 90*85*150	85	150	355	db	1	1,33	63090 01050	5.871
B 90*85*200	85	200	405	db	1	1,68	63090 01060	6.325
B 90*85*300	85	300	505	db	1	2,42	63090 01080	8.307
B 90*85*400	85	400	605	db	1	3,31	63090 01090	10.122
B 90*85*500	85	500	705	db	1	5,50	63090 01100	12.107
B 90*85*600	85	600	805	db	1	7,30	63090 01110	13.758

Elágazóelem 90

AS 85*100	85	100	508	db	1	0,79	63090 00540	3.988
AS 85*150	85	150	558	db	1	0,87	63090 00550	4.160
AS 85*200	85	200	608	db	1	1,04	63090 00560	4.527
AS 85*300	85	300	708	db	1	1,22	63090 00580	6.996
AS 85*400	85	400	808	db	1	1,45	63090 00590	10.093
AS 85*500	85	500	908	db	1	1,90	63090 00600	11.538
AS 85*600	85	600	1008	db	1	2,35	63090 00610	12.196

Csuklópánt

DS 85	85	db	25	0,22	63090 02560	1.315
-------	----	----	----	------	-------------	-------

Univerzális sarokelem

AZH 85	85	db	1	0,10	63090 00650	3.725
--------	----	----	---	------	-------------	-------

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------

HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

Emelkedő sarokelem

SB 90°85°100	85	100			db	1	0,63	63090 32390	4.190
SB 90°85°150	85	150			db	1	0,80	63090 32400	4.340
SB 90°85°200	85	200			db	1	0,95	63090 32410	4.468
SB 90°85°300	85	300			db	1	1,50	63090 32430	4.775
SB 90°85°400	85	400			db	1	1,63	63090 32440	5.070
SB 90°85°500	85	500			db	1	1,75	63090 32450	5.988
SB 90°85°600	85	600			db	1	2,10	63090 32460	6.600




Bukó sarokelem

VB 90°85°100	85	100			db	1	0,63	63090 33750	4.190
VB 90°85°150	85	150			db	1	0,80	63090 33760	4.340
VB 90°85°200	85	200			db	1	0,95	63090 33770	4.468
VB 90°85°300	85	300			db	1	1,50	63090 33790	4.775
VB 90°85°400	85	400			db	1	1,63	63090 33800	5.070
VB 90°85°500	85	500			db	1	1,75	63090 33810	5.988
VB 90°85°600	85	600			db	1	2,10	63090 33820	6.600



T-elem

T 85°100	85	100	508		db	1	1,37	63090 33260	7.666
T 85°150	85	150	558		db	1	1,65	63090 33270	8.501
T 85°200	85	200	608		db	1	2,20	63090 33280	9.318
T 85°300	85	300	708		db	1	3,20	63090 33300	11.436
T 85°400	85	400	808		db	1	3,90	63090 33310	13.848
T 85°500	85	500	908		db	1	6,30	63090 33320	15.772
T 85°600	85	600	1008		db	1	8,10	63090 33330	18.184



Kereszt elem

KR 85°100	85	100	508		db	1	1,78	63090 30920	11.305
KR 85°150	85	150	558		db	1	2,20	63090 30930	11.683
KR 85°200	85	200	608		db	1	2,60	63090 30940	12.107
KR 85°300	85	300	708		db	1	3,40	63090 30960	14.763
KR 85°400	85	400	808		db	1	4,20	63090 30970	18.827
KR 85°500	85	500	908		db	1	7,70	63090 30980	21.891
KR 85°600	85	600	1008		db	1	9,20	63090 30990	24.268




Állítható sarokelem

VH 85°100	85	100			db	1	0,36	63090 35000	5.973
VH 85°150	85	150			db	1	0,67	63090 35010	6.325
VH 85°200	85	200			db	1	0,83	63090 35020	6.615
VH 85°300	85	300			db	1	1,14	63090 35040	7.361
VH 85°400	85	400			db	1	1,45	63090 35050	19.381
VH 85°500	85	500			db	1	1,76	63090 35060	25.356
VH 85°600	85	600			db	1	2,07	63090 35070	29.816



Szűkítő összekötő

VS 85°100	85	100			db	1	0,09	63090 36080	1.911
VS 85°150	85	150			db	1	0,13	63090 36100	2.177
VS 85°200	85	200			db	1	0,14	63090 36110	2.324
VS 85°300	85	300			db	1	0,16	63090 36130	3.011
VS 85°400	85	400			db	1	0,21	63090 36150	4.160



KBS 85

tipusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

KBS 110 HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

Kábeltálcák

KBS 110*150*1.25	110	150	1,25	3000	m	24	3,12	63090 26840	5.672
KBS 110*200*1.25	110	200	1,25	3000	m	24	3,52	63090 26860	6.454
KBS 110*300*1.25	110	300	1,25	3000	m	24	4,32	63090 26910	9.744
KBS 110*400*1.25	110	400	1,25	3000	m	24	5,12	63090 26940	12.771
KBS 110*500*1.50	110	500	1,50	3000	m	24	7,10	63090 26980	15.655
KBS 110*600*1.50	110	600	1,50	3000	m	24	8,06	63090 27010	17.644

A kábeltálcák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 30. oldalon.

Összekötő

V110*200	db	100	0,183	63090 40350	625
----------	----	-----	-------	-------------	-----

Válaszfal

SLOS 110 csavarozható	3000	m	3	0,83	63090 32950	1.858
-----------------------	------	---	---	------	-------------	-------

Kábeltálcák fedél

Kisbékás fedél								
D 150	10	150	2000	m	40	0,88	63090 01770	1.681
D 200	10	200	2000	m	20	1,00	63090 01780	2.191
D 300	10	300	2000	m	20	2,00	63090 01800	3.050
D 400	10	400	2000	m	20	2,55	63090 01810	5.391
D 500	10	500	2000	m	20	3,05	63090 01830	6.354
D 600	10	600	2000	m	20	3,75	63090 01840	7.625
DCL csavar nélküli fedélrögzítő				db	96	0,005	63090 02060	212
DCO csavar nélküli fedélrögzítő				db	96	0,005	63090 02070	205

A sarok- és elágazó elemek fedelei a 16. oldalon találhatók.

Sarokelem 90

B 90*110*150	110	150	355	db	1	1,33	63090 00790	7.157
B 90*110*200	110	200	405	db	1	1,68	63090 00800	7.770
B 90*110*300	110	300	505	db	1	2,42	63090 00820	9.070
B 90*110*400	110	400	605	db	1	3,31	63090 00830	11.043
B 90*110*500	110	500	705	db	1	5,50	63090 00840	13.215
B 90*110*600	110	600	805	db	1	7,30	63090 00850	14.997

Elágazóelem 90

AS 110*150	110	150	558	db	1	0,87	63090 00290	5.198
AS 110*200	110	200	608	db	1	1,04	63090 00300	5.651
AS 110*300	110	300	708	db	1	1,22	63090 00320	8.733
AS 110*400	110	400	808	db	1	1,45	63090 00330	12.604
AS 110*500	110	500	908	db	1	1,90	63090 00340	14.443
AS 110*600	110	600	1008	db	1	2,35	63090 00350	15.247

Csuklópánt

DS 110	110	db	50	0,39	63090 02530	2.394
--------	-----	----	----	------	-------------	-------

Univerzális sarokelem

AZH 110	110	db	1	0,13	63090 00620	4.672
---------	-----	----	---	------	-------------	-------

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------

HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

Emelkedő sarokelem

SB 90°110°150	110	150			db	1	0,80	63090 32140	4.731
SB 90°110°200	110	200			db	1	0,95	63090 32150	4.895
SB 90°110°300	110	300			db	1	1,50	63090 32170	5.214
SB 90°110°400	110	400			db	1	1,63	63090 32180	5.533
SB 90°110°500	110	500			db	1	1,75	63090 32190	6.543
SB 90°110°600	110	600			db	1	2,10	63090 32200	7.197




Bukó sarokelem

VB 90°110°150	110	150			db	1	0,80	63090 33500	4.731
VB 90°110°200	110	200			db	1	0,95	63090 33510	4.895
VB 90°110°300	110	300			db	1	1,50	63090 33530	5.214
VB 90°110°400	110	400			db	1	1,63	63090 33540	5.533
VB 90°110°500	110	500			db	1	1,75	63090 33550	6.543
VB 90°110°600	110	600			db	1	2,10	63090 33560	7.197



T-elem

T 110°150	110	150	558		db	1	1,65	63090 33010	10.325
T 110°200	110	200	608		db	1	2,20	63090 33020	10.966
T 110°300	110	300	708		db	1	3,20	63090 33040	12.488
T 110°400	110	400	808		db	1	3,90	63090 33050	15.101
T 110°500	110	500	908		db	1	6,30	63090 33060	17.218
T 110°600	110	600	1008		db	1	8,10	63090 33070	19.848



Kereszt elem

KR 110°150	110	150	558		db	1	2,20	63090 30670	14.604
KR 110°200	110	200	608		db	1	2,60	63090 30680	15.146
KR 110°300	110	300	708		db	1	3,40	63090 30700	17.013
KR 110°400	110	400	808		db	1	4,20	63090 30710	20.532
KR 110°500	110	500	908		db	1	7,70	63090 30720	23.877
KR 110°600	110	600	1008		db	1	9,20	63090 30730	26.440




Állítható sarokelem

VH 110°150	110	150			db	1	0,67	63090 34750	7.873
VH 110°200	110	200			db	1	0,83	63090 34760	8.295
VH 110°300	110	300			db	1	1,14	63090 34780	9.214
VH 110°400	110	400			db	1	1,45	63090 34790	24.222
VH 110°500	110	500			db	1	1,76	63090 34800	31.689
VH 110°600	110	600			db	1	2,07	63090 34810	37.281



Szűkítő összekötő

VS 110°150	110	150			db	1	0,13	63090 35420	2.704
VS 110°200	110	200			db	1	0,14	63090 35430	2.894
VS 110°300	110	300			db	1	0,16	63090 35450	3.753
VS 110°400	110	400			db	1	0,21	63090 35470	5.198



tipusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA IDOMOK FEDELEI

Engedménycsoport: 1

Fedél sarokelemhez (B) és univerzális sarokelemhez (AZH)

DB 90*75	35, 60, 85, 110	75	1	db	1	0,44	63090 02040	1.826
DB 90*100	35, 60, 85, 110	100	1	db	1	0,52	63090 01960	1.973
DB 90*150	35, 60, 85, 110	150	1	db	1	0,65	63090 01970	2.629
DB 90*200	35, 60, 85, 110	200	1	db	1	0,96	63090 01980	2.907
DB 90*250	35, 60, 85, 110	250	1	db	1	1,24	63090 01990	3.546
DB 90*300	35, 60, 85, 110	300	1	db	1	1,51	63090 02000	4.527
DB 90*400	35, 60, 85, 110	400	1	db	1	2,35	63090 02010	5.946
DB 90*500	35, 60, 85, 110	500	1	db	1	3,27	63090 02020	6.588
DB 90*600	35, 60, 85, 110	600	1	db	1	5,05	63090 02030	8.983



Fedél elágazóelemhez (AS)

DAS 75	35, 60, 85, 110	75	1	db	1	0,26	63090 01940	1.406
DAS 100	35, 60, 85, 110	100	1	db	1	0,31	63090 01860	1.519
DAS 150	35, 60, 85, 110	150	1	db	1	0,35	63090 01870	2.072
DAS 200	35, 60, 85, 110	200	1	db	1	0,43	63090 01880	2.324
DAS 250	35, 60, 85, 110	250	1	db	1	0,56	63090 01890	2.761
DAS 300	35, 60, 85, 110	300	1	db	1	0,66	63090 01900	3.011
DAS 400	35, 60, 85, 110	400	1	db	1	0,80	63090 01910	4.160
DAS 500	35, 60, 85, 110	500	1	db	1	0,97	63090 01920	4.661
DAS 600	35, 60, 85, 110	600	1	db	1	1,14	63090 01930	5.826



Fedél emelkedő sarokelemhez (SB)

DSB 90*75	35, 60, 85, 110	75	1	db	1	0,19	63090 02650	1.826
DSB 90*100	35, 60, 85, 110	100	1	db	1	0,38	63090 02570	1.973
DSB 90*150	35, 60, 85, 110	150	1	db	1	0,51	63090 02580	2.629
DSB 90*200	35, 60, 85, 110	200	1	db	1	0,59	63090 02590	2.907
DSB 90*250	35, 60, 85, 110	250	1	db	1	0,78	63090 02600	3.200
DSB 90*300	35, 60, 85, 110	300	1	db	1	1,03	63090 02610	3.330
DSB 90*400	35, 60, 85, 110	400	1	db	1	1,18	63090 02620	3.654
DSB 90*500	35, 60, 85, 110	500	1	db	1	1,22	63090 02630	5.112
DSB 90*600	35, 60, 85, 110	600	1	db	1	1,43	63090 02640	5.504



Fedél bukó sarokelemhez (VB)

DVB 90*60*75	60	75	1	db	1	0,24	63090 03030	1.826
DVB 90*60*100	60	100	1	db	1	0,31	63090 02950	1.973
DVB 90*60*150	60	150	1	db	1	0,48	63090 02960	2.629
DVB 90*60*200	60	200	1	db	1	0,51	63090 02970	2.907
DVB 90*60*250	60	250	1	db	1	0,74	63090 02980	3.200
DVB 90*60*300	60	300	1	db	1	0,94	63090 02990	3.330
DVB 90*60*400	60	400	1	db	1	1,28	63090 03000	3.654
DVB 90*60*500	60	500	1	db	1	1,68	63090 03010	5.112
DVB 90*60*600	60	600	1	db	1	1,90	63090 03020	5.504



Fedél T-elemhez (T)

DT 75	35, 60, 85, 110	75	1	db	1	0,46	63090 02780	2.423
DT 100	35, 60, 85, 110	100	1	db	1	0,66	63090 02700	2.556
DT 150	35, 60, 85, 110	150	1	db	1	0,88	63090 02710	2.907
DT 200	35, 60, 85, 110	200	1	db	1	1,21	63090 02720	3.269
DT 250	35, 60, 85, 110	250	1	db	1	1,54	63090 02730	3.695
DT 300	35, 60, 85, 110	300	1	db	1	2,01	63090 02740	4.160
DT 400	35, 60, 85, 110	400	1	db	1	2,92	63090 02750	5.610
DT 500	35, 60, 85, 110	500	1	db	1	5,60	63090 02760	6.468
DT 600	35, 60, 85, 110	600	1	db	1	7,20	63090 02770	7.754



típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------

HORGANYZOTT KÁBELTÁLCA IDOMOK FEDELEI

Engedménycsoport: 1

Fedél kereszt elemhez (KR)

DKR 75	35, 60, 85, 110	75	1	db	1	0,72	63090 02390	4.220
DKR 100	35, 60, 85, 110	100	1	db	1	0,97	63090 02310	4.395
DKR 150	35, 60, 85, 110	150	1	db	1	1,23	63090 02320	4.806
DKR 200	35, 60, 85, 110	200	1	db	1	1,64	63090 02330	5.240
DKR 250	35, 60, 85, 110	250	1	db	1	2,10	63090 02340	5.727
DKR 300	35, 60, 85, 110	300	1	db	1	2,57	63090 02350	6.558
DKR 400	35, 60, 85, 110	400	1	db	1	3,72	63090 02360	8.458
DKR 500	35, 60, 85, 110	500	1	db	1	6,57	63090 02370	8.983
DKR 600	35, 60, 85, 110	600	1	db	1	8,34	63090 02380	11.305

Fedélrögzítők

DCL fedél kapocs	db	25	0,005	63090 02060	212
DCO fedél kapocs	db	25	0,005	63090 02070	205




KÜLÖNLEGES KÁBELTÁLCÁK

Engedménycsoport: 1

Zárt kábeltálca, horganyzott

KG 60*75*1.00	60	75	1,00	3000	m	60	1,72	63090 28960	2.263
KG 60*100*1.00	60	100	1,00	3000	m	60	1,92	63090 28730	2.556
KG 60*150*1.00	60	150	1,00	3000	m	30	2,32	63090 28760	3.050
KG 60*200*1.00	60	200	1,00	3000	m	30	2,72	63090 28790	3.478
KG 60*250*1.00	60	250	1,00	3000	m	30	3,12	63090 28820	4.160
KG 60*300*1.00	60	300	1,00	3000	m	30	3,52	63090 28850	4.407
KG 60*400*1.00	60	400	1,00	3000	m	30	4,32	63090 28880	5.946
KG 60*500*1.25	60	500	1,25	3000	m	30	6,40	63090 28920	10.193
KG 60*600*1.25	60	600	1,25	3000	m	30	7,40	63090 28940	11.772



KG 110*100*1.50	110	100	1,50	3000	m	18	4,00	63090 46910	7.747
KG 110*150*1.50	110	150	1,50	3000	m	18	4,59	63090 28330	8.153
KG 110*200*1.50	110	200	1,50	3000	m	18	5,18	63090 28350	9.034
KG 110*300*1.50	110	300	1,50	3000	m	18	6,36	63090 28390	13.497
KG 110*400*1.50	110	400	1,50	3000	m	18	7,54	63090 28410	17.496
KG 110*500*1.50	110	500	1,50	3000	m	18	8,71	63090 28430	19.960
KG 110*600*1.50	110	600	1,50	3000	m	18	9,89	63090 28450	22.502

Extra alacsony kábeltálca, horganyzott

NATO 15*50*1.25	15	50	1,25	3000	m	150	0,68	63090 31760	1.770
NATO 15*100*1.25	15	100	1,25	3000	m	150	1,13	63090 31770	2.542
NATO 15*150*1.25	15	150	1,25	3000	m	150	1,33	63090 31780	3.339
NATO 15*200*1.25	15	200	1,25	3000	m	90	1,53	63090 31790	4.206
NATO 15*300*1.25	15	300	1,25	3000	m	60	1,93	63090 31810	5.894



V 15*200 összekötő	15			200	db	100	0,068	63090 33410	320
--------------------	----	--	--	-----	----	-----	-------	-------------	-----

Nagyfeszítávú kábeltálcák

KBSI 60*75*1.00*6	60	75	1,00	6000	m	60	1,40	63090 28240	2.292
KBSI 60*100*1.00*6	60	100	1,00	6000	m	60	1,56	63090 27970	2.512
KBSI 60*150*1.00*6	60	150	1,00	6000	m	30	1,89	63090 28010	2.965
KBSI 60*200*1.00*6	60	200	1,00	6000	m	30	2,22	63090 28050	3.419
KBSI 60*300*1.00*6	60	300	1,00	6000	m	30	2,87	63090 28130	4.323
KBSI 60*400*1.00*6	60	400	1,00	6000	m	30	3,52	63090 28160	5.214

KBS 110*200*1.50*6	110	200	1,50	6000	m	24	4,30	63090 26880	10.325
KBS 110*300*1.50*6	110	300	1,50	6000	m	24	5,28	63090 26930	15.437
KBS 110*400*1.50*6	110	400	1,50	6000	m	24	6,25	63090 26960	19.978
KBS 110*500*1.50*6	110	500	1,50	6000	m	24	7,23	63090 26990	22.800
KBS 110*600*1.50*6	110	600	1,50	6000	m	24	8,21	63090 27020	25.702

A kábeltálcák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 30. oldalon.

tipusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

HUZALTÁLCA BICHROMAT HORGANYZÁSSAL

Engedménycsoport: 1




Könnyített huzaltálca 35 mm									
VFL 35*50	35	50	3,5/5	3000	m	30	0,58	63090 47180	1.407
VFL 35*100	35	100	3,5/5	3000	m	30	0,60	63090 43290	1.794
VFL 35*150	35	150	3,5/5	3000	m	30	0,79	63090 43300	2.177
VFL 35*200	35	200	3,5/5	3000	m	30	0,96	63090 43310	2.219
VFL 35*250	35	250	3,5/5	3000	m	30	1,12	63090 43320	2.498
VFL 35*350	35	350	3,5/5	3000	m	30	1,45	63090 45900	3.848
VFL 35*450	35	450	3,5/5	3000	m	30	1,78	63090 45910	4.300
VFL 35*550	35	550	3,5/5	3000	m	30	2,11	63090 45920	4.775



Könnyített huzaltálca 60 mm									
VFL 60*050	60	50	3,5/5	3000	m	30	0,62	63090 43330	1.794
VFL 60*100	60	100	3,5/5	3000	m	30	0,79	63090 43340	2.177
VFL 60*150	60	150	3,5/5	3000	m	30	0,96	63090 43350	2.219
VFL 60*200	60	200	3,5/5	3000	m	30	1,12	63090 43360	2.411
VFL 60*300	60	300	3,5/5	3000	m	30	1,47	63090 45930	3.848
VFL 60*400	60	400	3,5/5	3000	m	30	1,77	63090 45940	4.300
VFL 60*500	60	500	3,5/5	3000	m	30	2,10	63090 45950	4.775




Huzaltálca 35 mm									
VF 35*100	35	100	5	3000	m	30	0,69	63090 34000	2.383
VF 35*150	35	150	5	3000	m	30	1,01	63090 34010	2.878
VF 35*200	35	200	5	3000	m	30	1,20	63090 34020	3.330
VF 35*250	35	250	5	3000	m	30	1,39	63090 34030	3.900
VF 35*350	35	350	5	3000	m	30	1,76	63090 34040	4.880
VF 35*450	35	450	5	3000	m	30	2,65	63090 34050	6.106
VF 35*550	35	550	5	3000	m	30	3,81	63090 34060	7.608



Huzaltálca 60 mm									
VF 60*50	60	50	5	3000	m	30	0,69	63090 34070	2.163
VF 60*100	60	100	5	3000	m	30	1,01	63090 34080	2.616
VF 60*150	60	150	5	3000	m	30	1,20	63090 34090	3.031
VF 60*200	60	200	5	3000	m	30	1,39	63090 34100	3.900
VF 60*300	60	300	5	3000	m	30	1,76	63090 34110	4.880
VF 60*400	60	400	5	3000	m	30	2,65	63090 34120	6.106
VF 60*500	60	500	5	3000	m	30	3,81	63090 34130	7.608

Huzaltálca 85 mm									
VF 85*100	85	100	5,00	3000	m	30	1,34	63090 34140	2.042
VF 85*150	85	150	5,00	3000	m	30	1,53	63090 34150	2.413
VF 85*250	85	250	5,00	3000	m	30	1,92	63090 34160	2.897
VF 85*350	85	350	5,00	3000	m	30	2,30	63090 34170	3.653
VF 85*450	85	450	5,00	3000	m	30	2,69	63090 34180	4.137

Huzaltálca 110 mm									
VF 110*200	110	200	5	3000	m	30	1,92	63090 33970	2.693
VF 110*300	110	300	5	3000	m	30	2,30	63090 33980	3.400
VF 110*400	110	400	5	3000	m	30	2,69	63090 33990	3.858



Huzaltálca fedél									
D 50	10	50		3000	m	60	0,45	63090 01820	1.014
D 75	10	75		2000	m	40	0,60	63090 01850	1.111
D 100	10	100		2000	m	40	0,75	63090 01760	1.298
D 150	10	150		2000	m	40	0,88	63090 01770	1.681
D 200	10	200		2000	m	20	1,00	63090 01780	2.191
D 250	10	250		2000	m	20	1,65	63090 01790	2.498
D 300	10	300		2000	m	20	2,00	63090 01800	3.050
D 400	10	400		2000	m	20	2,55	63090 01810	5.391
D 500	10	500		2000	m	20	3,05	63090 01830	6.354
D 600	10	600		2000	m	20	3,75	63090 01840	7.625



Fedélrögzítők									
DCLVF					db	100	0,01	63090 48630	225
DCLVF 35					db	100	0,01	63090 48640	

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------

HUZALTÁLCA TARTOZÉKOK

Engedménycsoport: 1

Klipszes rögzítősín falra vagy padlóra

VFVLBCL 150	20	150			db	30	0,21	63090 47200	1.838
VFVLBCL 200	20	200			db	30	0,26	63090 47210	1.965
VFVLBCL 300	20	300			db	30	0,36	63090 47220	2.097
VFVLBCL 400	20	400			db	30	0,47	63090 47230	2.333
VFVLBCL 500	20	500			db	30	0,57	63090 47240	3.199
VFVLBCL 600	20	600			db	30	0,67	63090 47250	3.521

Távtartó rögzítő falra vagy padlóra

VMB 100	40	100			db	30	0,19	63090 47270	1.232
VMB 150	40	150			db	30	0,22	63090 47280	1.469
VMB 200	40	200			db	30	0,26	63090 47290	1.609
VMB 300	40	300			db	30	0,33	63090 47300	1.892
VMB 400	40	400			db	30	0,39	63090 47310	2.173
VMB 500	40	500			db	30	0,46	63090 47320	2.441
VMB 600	40	600			db	30	0,53	63090 47330	2.724

L OMEGA CL fali tartó, bepattintható

LOMEGACL 170*100	170	100			db	5	0,26	63090 46930	1.389
LOMEGACL 170*200	170	200			db	5	0,30	63090 46940	1.641
LOMEGACL 170*300	170	300			db	5	0,37	63090 46950	2.011
LOMEGACL 170*400	170	400			db	5	0,54	63090 46960	2.561
LOMEGACL 170*500	170	500			db	5	0,66	63090 46970	3.182

C OMEGA CL mennyezeti tartókengyel, bepattintható

C OMEGA CL 100		100			db	6	0,47	63090 46060	2.382
C OMEGA CL 200		200			db	6	0,53	63090 46070	2.782
C OMEGA CL 300		300			db	6	0,67	63090 46080	3.131
C OMEGA CL 400		400			db	6	1,01	63090 46090	3.651
C OMEGA CL 500		500			db	6	1,13	63090 46100	4.300

Felpattintható összekötő

KPVFL 35	35				db	30	0,10	63090 47460	941
KPVF felpattintható összekötő	60				db	30	0,10	63090 30660	925

Tartozékok huzaltálcához

VFK összekötő					db	100	0,02	63090 34200	327
VFKS összekötő, extra	60				db	30	0,30	63090 34210	1.054
VFM oldalfali tartó huzaltálcához					db	50		63090 34220	645
VFO függesztő lemez huzaltálcához					db	50		63090 34240	645
VFMM kötődoboz tartó					db	30	0,09	63090 34230	1.357
VFCL rögzítőklipsz					db	100	0,003	63090 34190	278
VFCB függesztő lemezpár					db	30	0,07	63090 40400	1.085
VFVLB távtartó padlóhoz rögzítéshez					db	30	0,03	63090 43370	1.054

A huzaltálcák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 31. oldalon.




tipusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

FUNKCIÓMEGTARTÓ KÁBELTARTÓ SZERKEZETEK E30-E60-E90

Normál (kábelfüggetlen) tartószerkezetek

Kábeltálcák

Engedménycsoport: 1



Általános előírások (DIN 4102-12)

kábeltálcák szélessége max. 300 mm
 kábeltálcák magassága 60 mm
 kábeltálcák lemezevastagsága 1,5 mm
 alátámasztási távolság max 1200 mm
 terhelhetőség max 10 kg/m

KBS 60*75*1.50 kábeltálcák	60	75	1,50	3	m	60	2,10	63090 27720	3.753
KBS 60*100*1.50 kábeltálcák	60	100	1,50	3	m	60	2,35	63090 27430	4.220
KBS 60*150*1.50 kábeltálcák	60	150	1,50	3	m	30	2,83	63090 27470	5.112
KBS 60*200*1.50 kábeltálcák	60	200	1,50	3	m	30	3,32	63090 27510	6.119
KBS 60*300*1.50 kábeltálcák	60	300	1,50	3	m	30	4,30	63090 27590	8.049

Egyenes összekötő



KPBS 75 összekötő	60	75			db	1	0,48	63090 43020	1.519
KPBS 100 összekötő	60	100			db	1	0,55	63090 30590	1.606
KPBS 150 összekötő	60	150			db	1	0,67	63090 43010	1.725
KPBS 200 összekötő	60	200			db	1	0,85	63090 30600	1.794
KPBS 300 összekötő	60	300			db	1	1,10	63090 30610	2.046

Kábeltráék



Általános előírások (DIN 4102-12)

kábeltráék szélessége max. 400 mm
 kábeltráék magassága 60 mm
 kábeltráék lemezevastagsága 1,5 mm
 alátámasztási távolság max 1200 mm
 terhelhetőség max 20 kg/m


KLBS 60*200 kábeltráék	60	200		3	m	3	2,76	63090 39350	13.710
KLBS 60*300 kábeltráék	60	300		3	m	3	3,36	63090 39360	14.735
KLBS 60*400 kábeltráék	60	400		3	m	3	3,86	63090 39370	16.196

Kábeltráé összekötő



KPBSKL 200 összekötő	60	200			db	1	1,10	63090 45660	4.443
KPBSKL 300 összekötő	60	300			db	1	1,45	63090 45670	5.068
KPBSKL 400 összekötő	60	400			db	1	1,85	63090 45680	5.521

Felszálló kábeltráék



Általános előírások (DIN 4102-12)


kábeltráék szélessége: max. 400 mm
 kábeltráék magassága: 60 mm
 kábeltráék lemezevastagsága: 1,5 mm
 rögzítési távolság max 1200 mm
 fokok terhelhetősége: max 6 kg
 határos rögzítési pont max 3500 mm

KL 60*200 kábeltráék	60	200		3	m	3	2,37	63090 29310	6.703
KL 60*300 kábeltráék	60	300		3	m	3	2,57	63090 29320	6.937
KL 60*400 kábeltráék	60	400		3	m	3	2,77	63090 29330	7.374


LVBS összekötő	60				db	12	0,12	63090 46980	1.577
WVPIPN rögzítőidom	65	65			db	12	0,19	63090 45960	1.769

FUNKCIÓMEGTARTÓ KÁBELTARTÓ SZERKEZETEK E30-E60-E90


Oldalfali rögzítés, kiegészítő menetes száras biztosítással mennyezetre




Oldalfali rögzítés, kiegészítő menetes száras biztosítással oldalfalra



Felső szálló nyomvonal, oldalfalhoz rögzítve



Mennyezeti rögzítés, két oldalas, három szintes tartószerkezettel



tipusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

FUNKCIÓMEGTARTÓ KÁBELTARTÓ SZERKEZETEK E30-E60-E90

Normál (kábelfüggetlen) tartószerkezetek

Engedménycsoport: 1

Tartószerkezetek

COMEGA 290*100 C-kengyel	290	100			db	12	0,52	63090 38350	1.720
COMEGA 290*150 C-kengyel	290	150			db	12	0,56	63090 38360	2.052
COMEGA 290*200 C-kengyel	290	200			db	12	0,62	63090 38370	2.273
COMEGA 290*250 C-kengyel	290	250			db	12	0,76	63090 38380	3.037
COMEGA 290*300 C-kengyel	290	300			db	6	0,82	63090 38390	3.418
COMEGA 290*400 C-kengyel	290	400			db	6	0,93	63090 38400	5.335
LOMEGA 150*100 oldalfali tartó	150	100			db	12	0,30	63090 40160	1.704
LOMEGA 150*150 oldalfali tartó	150	150			db	12	0,32	63090 40170	1.786
LOMEGA 150*200 oldalfali tartó	150	200			db	12	0,34	63090 40180	1.895
LOMEGA 150*250 oldalfali tartó	150	250			db	6	0,45	63090 40190	2.109
LOMEGA 150*300 oldalfali tartó	150	300			db	6	0,49	63090 40200	2.299
LOMEGA 150*400 oldalfali tartó	150	400			db	6	0,54	63090 40210	2.584
VOMEGA ellendarab	20	21			db	48	0,06	63090 40370	1.575
WK 100 konzol		100			db	24	0,30	63090 36510	1.593
WK 150 konzol		150			db	24	0,36	63090 36530	1.729
WK 200 konzol		200			db	24	0,43	63090 36540	1.866
WK 250 konzol		250			db	12	0,53	63090 36550	2.060
WK 300 konzol		300			db	12	0,73	63090 36560	2.586
WK 400 konzol		400			db	12	0,88	63090 36570	3.016
BSKLEM rögzítő gyűrű csavar+anya					db	2	0,12	63090 40470	808
HSLECL 300 mennyezeti függesztő					db	1	0,85	63090 37410	2.539
HSLECL 400 mennyezeti függesztő					db	1	1,01	63090 37411	2.905
HSLECL 500 mennyezeti függesztő					db	1	1,13	63090 37412	3.378
HSLECL 600 mennyezeti függesztő					db	1	1,23	63090 37413	3.695
HSLECL 800 mennyezeti függesztő					db	1	1,45	63090 37414	4.590
HSLECL 1000 mennyezeti függesztő					db	1	1,75	63090 37415	4.975
HSLECL 1200 mennyezeti függesztő					db	1	1,95	63090 37416	5.310
MPCL 41*21*1.50*3000 szerelősín	41	21	1,50	3000	m	30	3,42	63090 47490	2.341
VS 41*45 rögzítő lemez		40			db	12	0,10	63090 47340	3.320

Szerelés kábelbilincsekkel

Általános előírások (DIN 4102-12): rögzítési távolság max 300 mm, hatásoz rögzítési pont max 3500 mm

DR 100 tartóprofil	15	30	100	db	50	0,06	63090 38510	994
DR 150 tartóprofil	15	30	150	db	50	0,08	63090 02450	994
DR 200 tartóprofil	15	30	200	db	50	0,11	63090 02460	1.020
DR 250 tartóprofil	15	30	250	db	50	0,13	63090 02470	1.140
DR 300 tartóprofil	15	30	300	db	50	0,16	63090 02480	1.315
DR 350 tartóprofil	15	30	350	db	50	0,19	63090 02490	1.447
Y 1198 Ø8-12mm kábelhez				db	250	0,029	63090 36880	391
Y 1199 Ø12-16mm kábelhez				db	250	0,030	63090 36890	422
Y 1200 Ø16-20mm kábelhez				db	250	0,035	63090 36900	455
Y 1201 Ø20-24mm kábelhez				db	250	0,037	63090 36910	476
Y 1202 Ø24-28mm kábelhez				db	250	0,039	63090 36920	476
Y 1203 Ø28-32mm kábelhez				db	200	0,059	63090 36930	605
Y 1204 Ø32-36mm kábelhez				db	200	0,066	63090 36940	671
Y 1205 Ø36-40mm kábelhez				db	200	0,073	63090 36950	757
Y 1206 Ø40-44mm kábelhez				db	100	0,088	63090 36960	842
Y 1207 Ø44-48mm kábelhez				db	100	0,093	63090 36970	875
Y 1208 Ø48-52mm kábelhez				db	100	0,101	63090 36980	985
Y 1209 Ø52-56mm kábelhez				db	100	0,109	63090 36990	1.047
Y 1210 Ø56-60mm kábelhez				db	100	0,144	63090 37000	1.081
Y 1211 Ø60-64mm kábelhez				db	100	0,147	63090 37010	1.157
Y 1212 Ø64-70mm kábelhez				db	100	0,157	63090 37020	1.609

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------

FUNKCIÓMEGTARTÓ KÁBELTARTÓ SZERKEZETEK E30-E60-E90

Kábelspecifikus tartószerkezetek

Engedménycsoport: 1

Kábeltálca, konzol és menetes rúd függesztéssel

Alkalmazási előírások:

- kábeltálca szélessége max. 400 mm
- kábeltálca magassága 60 mm
- kábeltálca lemeztávolsága 1,25 mm
- alátámasztási távolság max 1500 mm
- terhelhetőség max 20 kg/m
- oldalfali rögzítés: WK+BSKLEM vagy LOMEGA konzollokkal
- mennyezeti rögzítés: HSLECL vagy COMEGA tartókkal
- kiegészítő menetes száras rögzítés szükséges

KBSI 60*75*1.25 kábeltálca	60	75	1,25	3000	m	60	1,75	63090 28250	2.526
KBSI 60*100*1.25 kábeltálca	60	100	1,25	3000	m	60	1,95	63090 27980	2.775
KBSI 60*150*1.25 kábeltálca	60	150	1,25	3000	m	30	2,36	63090 28020	3.359
KBSI 60*200*1.25 kábeltálca	60	200	1,25	3000	m	30	2,77	63090 28060	3.972
KBSI 60*300*1.25 kábeltálca	60	300	1,25	3000	m	30	3,58	63090 28140	5.126
KBSI 60*400*1.25 kábeltálca	60	400	1,25	3000	m	30	4,40	63090 28170	6.486



Kábeltálca, kiegészítő menetes rúd nélkül

Alkalmazási előírások:

- kábeltálca szélessége max. 400 mm
- kábeltálca magassága 60 mm
- kábeltálca lemeztávolsága 1 mm
- alátámasztási távolság max 1500 mm
- terhelhetőség max 20kg/m
- oldalfali rögzítés: WKM konzollal
- mennyezeti rögzítés: HSMĐT vagy HSLEBS tartókkal

KBSI 60*75*1.00 kábeltálca	60	75	1,00	3000	m	60	1,40	63090 28230	2.072
KBSI 60*100*1.00 kábeltálca	60	100	1,00	3000	m	60	1,56	63090 27960	2.292
KBSI 60*150*1.00 kábeltálca	60	150	1,00	3000	m	30	1,89	63090 28000	2.704
KBSI 60*200*1.00 kábeltálca	60	200	1,00	3000	m	30	2,22	63090 28040	3.111
KBSI 60*300*1.00 kábeltálca	60	300	1,00	3000	m	30	2,87	63090 28120	3.930
KBSI 60*400*1.00 kábeltálca	60	400	1,00	3000	m	30	3,52	63090 28150	4.467



Kábeltálca, C sín és menetes rúd függesztéssel

Alkalmazási előírások:

- kábeltálca szélessége max. 400 mm
- kábeltálca magassága 60 mm
- kábeltálca lemeztávolsága 1 mm
- alátámasztási távolság max 1200 mm
- terhelhetőség max 20 kg/m
- mennyezeti rögzítés: C-sín + menetes rúd függesztés MPCL 41*21*1.50 szerelősinnel

KBSI 60*100*1.00 kábeltálca	60	100	1,00	3000	m	60	1,56	63090 27960	2.292
KBSI 60*150*1.00 kábeltálca	60	150	1,00	3000	m	30	1,89	63090 28000	2.704
KBSI 60*200*1.00 kábeltálca	60	200	1,00	3000	m	30	2,22	63090 28040	3.111
KBSI 60*300*1.00 kábeltálca	60	300	1,00	3000	m	30	2,87	63090 28120	3.930
KBSI 60*400*1.00 kábeltálca	60	400	1,00	3000	m	30	3,52	63090 28150	4.467



Huzaltálca konzol és menetes rúd függesztéssel

Alkalmazási előírások:

- huzaltálca szélessége max. 400 mm
- huzaltálca magassága 60 mm
- alátámasztási távolság max 1500 mm
- terhelhetőség max 20 kg/m
- oldalfali rögzítés: WK+BSKLEM vagy LOMEGA konzollokkal
- mennyezeti rögzítés: HSLECL vagy COMEGA tartókkal
- SPBS támaszlap és kiegészítő menetes száras rögzítés szükséges

VF 60*100 huzaltálca	60	100	Ø5	3000	m	60	1,27	63090 34080	2.616
VF 60*150 huzaltálca	60	150	Ø5	3000	m	60	1,34	63090 34090	3.031
VF 60*200 huzaltálca	60	200	Ø5	3000	m	30	1,53	63090 34100	3.900
VF 60*300 huzaltálca	60	300	Ø5	3000	m	30	1,92	63090 34110	4.880
VF 60*400 huzaltálca	60	400	Ø5	3000	m	30	2,30	63090 34120	6.106



típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

TŰZIHORGANYZOTT KÁBELTÁLCA

Engedménycsoport: 1

Tűzhorganyzott kábeltálca

HDKBS 60*50*1.00	60	50	1,00	3000	m		63090 18280	
HDKBS 60*75*1.00	60	75	1,00	3000	m		63090 18590	
HDKBS 60*100*1.00	60	100	1,00	3000	m		63090 18300	Kérje egyedi ajánlatunkat.
HDKBS 60*150*1.00	60	150	1,00	3000	m		63090 18340	
HDKBS 60*200*1.00	60	200	1,00	3000	m		63090 18380	
HDKBS 60*250*1.00	60	250	1,00	3000	m		63090 18420	
HDKBS 60*300*1.00	60	300	1,00	3000	m		63090 18460	

Egyenes összekötő

HDV 60*200				200	db		63090 22240	
------------	--	--	--	-----	----	--	-------------	--

Tűzhorganyzott kábeltálca

HDKBS 35*50*1.00	35	50	1,00	3000	m		63090 17970	
HDKBS 35*75*1.00	35	75	1,00	3000	m		63090 18240	
HDKBS 35*100*1.00	35	100	1,00	3000	m		63090 17990	
HDKBS 35*150*1.00	35	150	1,00	3000	m		63090 18030	
HDKBS 35*200*1.00	35	200	1,00	3000	m		63090 18070	

Egyenes összekötő

HDV 35*200				200	db		63090 22230	
------------	--	--	--	-----	----	--	-------------	--

ROZSDAMENTES (INOX) KÁBELTÁLCA

Rozsdamentes kábeltálca

INOXKBS 60*75*0.80	60	75	0,80	3000	m		63090 39080	
INOXKBS 60*100*0.80	60	100	0,80	3000	m		63090 39040	
INOXKBS 60*150*0.80	60	150	0,80	3000	m		63090 39050	Kérje egyedi ajánlatunkat.
INOXKBS 60*200*0.80	60	200	0,80	3000	m		63090 39060	
INOXKBS 60*300*0.80	60	300	0,80	3000	m		63090 39070	
INOXKBS 60*400*1.00	60	400	1,00	3000	m		63090 25500	

Egyenes összekötő

INOXV 60*200				200	db		63090 26300	
--------------	--	--	--	-----	----	--	-------------	--

FESTETT (EPOXY) KÁBELTÁLCA

Festett kábeltálca

EPKBS 60*50*1.00	60	50	1,00	3000	m		63090 07790	
EPKBS 60*75*1.00	60	75	1,00	3000	m		63090 08100	
EPKBS 60*100*1.00	60	100	1,00	3000	m		63090 07810	
EPKBS 60*150*1.00	60	150	1,00	3000	m		63090 07850	
EPKBS 60*200*1.00	60	200	1,00	3000	m		63090 07890	Kérje egyedi ajánlatunkat.
EPKBS 60*250*1.00	60	250	1,00	3000	m		63090 07930	
EPKBS 60*300*1.00	60	300	1,00	3000	m		63090 07970	

Egyenes összekötő

EPV 60*200				200	db		63090 12940	
------------	--	--	--	-----	----	--	-------------	--

Festett kábeltálca

EPKBS 35*50*1.00	35	50	1,00	3000	m		63090 07670	
EPKBS 35*75*1.00	35	75	1,00	3000	m		63090 07750	
EPKBS 35*100*1.00	35	100	1,00	3000	m		63090 07450	
EPKBS 35*150*1.00	35	150	1,00	3000	m		63090 07490	
EPKBS 35*200*1.00	35	200	1,00	3000	m		63090 07530	

Egyenes összekötő

EPV 35*200				200	db		63090 12920	
------------	--	--	--	-----	----	--	-------------	--

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------

TŰZIHORGANYZOTT KÁBELLÉTRA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

KL DAVID kábellétra

KS 60*200	60	200		6000	m	60	3,26	63090 31000	6.756
KS 60*300	60	300		6000	m	60	3,34	63090 31010	7.058
KS 60*400	60	400		6000	m	60	3,42	63090 31020	7.362
KS 60*500	60	500		6000	m	60	3,50	63090 31030	7.882
KS 60*600	60	600		6000	m	60	3,58	63090 31040	8.230
SSU egyenes összekötő					db	20	0,42	63090 33000	3.302

A kábellétrák teherbíráására vonatkozó adatokat lásd a 31. oldalon.

Kábelszorító bilincs

Y 1198 Ø8-12mm kábelhez					db	250	0,029	63090 36880	391
Y 1199 Ø12-16mm kábelhez					db	250	0,030	63090 36890	422
Y 1200 Ø16-20mm kábelhez					db	250	0,035	63090 36900	455
Y 1201 Ø20-24mm kábelhez					db	250	0,037	63090 36910	476
Y 1202 Ø24-28mm kábelhez					db	250	0,039	63090 36920	476
Y 1203 Ø28-32mm kábelhez					db	200	0,059	63090 36930	605
Y 1204 Ø32-36mm kábelhez					db	200	0,066	63090 36940	671
Y 1205 Ø36-40mm kábelhez					db	200	0,073	63090 36950	757
Y 1206 Ø40-44mm kábelhez					db	100	0,088	63090 36960	842
Y 1207 Ø44-48mm kábelhez					db	100	0,093	63090 36970	875
Y 1208 Ø48-52mm kábelhez					db	100	0,101	63090 36980	985
Y 1209 Ø52-56mm kábelhez					db	100	0,109	63090 36990	1.047
Y 1210 Ø56-60mm kábelhez					db	100	0,144	63090 37000	1.081
Y 1211 Ø60-64mm kábelhez					db	100	0,147	63090 37010	1.157
Y 1212 Ø64-70mm kábelhez					db	100	0,157	63090 37020	1.609

Létra ív 90°

KS 90*200 sugár 300 mm					db	1	2,40	63090 31050	31.418
KS 90*300 sugár 300 mm					db	1	2,90	63090 31060	35.922
KS 90*400 sugár 300 mm					db	1	3,40	63090 31070	38.258
KS 90*500 sugár 300 mm					db	1	3,90	63090 31080	40.399
KS 90*600 sugár 300 mm					db	1	4,40	63090 31090	42.638

Létra T-elem

KST 200	1050	db	1	3,80	63090 31120	23.322
KST 300	1150	db	1	4,30	63090 31130	25.013
KST 400	1250	db	1	4,80	63090 31140	27.108
KST 500	1350	db	1	5,30	63090 31150	28.868
KST 600	1450	db	1	5,80	63090 31160	31.301

Létra kereszt elem

KSX 200	1050	db	1	4,30	63090 31220	35.561
KSX 300	1150	db	1	4,70	63090 31230	37.678
KSX 400	1250	db	1	5,00	63090 31240	43.025
KSX 500	1350	db	1	5,90	63090 31250	45.769
KSX 600	1450	db	1	6,20	63090 31260	46.465

Létra csuklós összekötő

NL		db	80	0,289	63090 31820	3.302
----	--	----	----	-------	-------------	-------

Létra fali rögzítő

VK 2 VMK8x30 csavarral és anyával		db	120	0,14	63090 35160	3.302
-----------------------------------	--	----	-----	------	-------------	-------

Létra rögzítő konzolhoz



KK M6x20 csavarral és anyával		db	100	0,06	63090 29250	1.279
-------------------------------	--	----	-----	------	-------------	-------

Létra fedél

DI 200 oldalmagasság 20mm	200		2000	m	40	2,40	63090 02130	4.429
DI 300 oldalmagasság 20mm	300		2000	m	40	2,90	63090 02140	6.328
DI 400 oldalmagasság 20mm	400		2000	m	20	3,40	63090 02150	9.583
DI 500 oldalmagasság 20mm	500		2000	m	20	3,90	63090 02160	12.019
DI 600 oldalmagasság 20mm	600		2000	m	20	4,40	63090 02170	14.377

Létra fedél kapocs

DAVIDKV csavar nélküli rögzítés		db	50	0,05	63090 46110	551
---------------------------------	--	----	----	------	-------------	-----



tipusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------


HORGANYZOTT KÁBELLÉTRA

Engedménycsoport: 1



KL kábellétra

KL 60*200	60	200		3000	m	24	2,37	63090 29310	6.703
KL 60*300	60	300		3000	m	24	2,57	63090 29320	6.937
KL 60*400	60	400		3000	m	24	2,77	63090 29330	7.374
KL 60*500	60	500		3000	m	24	2,97	63090 29340	7.608
KL 60*600	60	600		3000	m	24	3,20	63090 29350	8.030
V 60*200 összekötő	60			200	db	48	0,08	63090 33460	289



KL 85*200	85	200		3000	m	18	2,77	63090 29360	7.666
KL 85*300	85	300		3000	m	18	2,97	63090 29370	7.856
KL 85*400	85	400		3000	m	18	3,17	63090 29380	8.324
KL 85*500	85	500		3000	m	18	3,37	63090 29390	8.458
KL 85*600	85	600		3000	m	18	3,60	63090 29400	8.924
V 85*200 összekötő	85			200	db	48	0,13	63090 40360	371



KL 110*200	110	200		3000	m	12	4,17	63090 29260	11.739
KL 110*300	110	300		3000	m	12	4,37	63090 29270	12.180
KL 110*400	110	400		3000	m	12	4,57	63090 29280	13.087
KL 110*500	110	500		3000	m	12	4,77	63090 29290	13.333
KL 110*600	110	600		3000	m	12	5,00	63090 29300	13.930
V 110*200 összekötő	110			200	db	48	0,17	63090 40350	625

A kábellétrák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 31. oldalon.



SKL kábellétra felszálló nyomvonalakhoz

SKL 60*200	60	200		3000	m	24	2,43	63090 32860	5.709
SKL 60*300	60	300		3000	m	24	2,67	63090 32870	5.884
SKL 60*400	60	400		3000	m	24	2,93	63090 32880	6.269
SKL 60*500	60	500		3000	m	24	3,07	63090 32890	6.468
SKL 60*600	60	600		3000	m	24	3,33	63090 32900	6.820
V 60*200 összekötő	60			200	db	48	0,08	63090 33460	289



Kábellétra ív 90°

KLB 60*200	60	200			db	1	2,90	63090 29460	21.276
KLB 60*300	60	300			db	1	3,60	63090 29470	23.089
KLB 60*400	60	400			db	1	4,20	63090 29480	24.431
KLB 60*500	60	500			db	1	4,60	63090 29490	27.390
KLB 60*600	60	600			db	1	5,05	63090 29500	29.422



Kábellétra T-elem

KLT 60*200	60	200			db	1	5,40	63090 30340	26.327
KLT 60*300	60	300			db	1	5,80	63090 30350	29.005
KLT 60*400	60	400			db	1	6,50	63090 30360	31.459
KLT 60*500	60	500			db	1	6,90	63090 30370	38.229
KLT 60*600	60	600			db	1	8,60	63090 30380	44.189



Kábellétra kereszt elem

KLK 60*200	60	200			db	1	8,20	63090 30190	30.578
KLK 60*300	60	300			db	1	8,90	63090 30200	35.965
KLK 60*400	60	400			db	1	9,80	63090 30210	41.276
KLK 60*500	60	500			db	1	10,80	63090 30220	49.229
KLK 60*600	60	600			db	1	11,40	63090 30230	57.872



Kábellétra függőleges sarokelem 90°

KLVB 60*200	60	200			db	1	3,70	63090 30490	14.881
KLVB 60*300	60	300			db	1	4,00	63090 30500	15.961
KLVB 60*400	60	400			db	1	4,20	63090 30510	18.021
KLVB 60*500	60	500			db	1	4,60	63090 30520	20.767
KLVB 60*600	60	600			db	1	4,90	63090 30530	22.620



Fali rögzítő

AB 35*110	150	40			db	50	0,21	63090 00010	1.352
-----------	-----	----	--	--	----	----	------	-------------	-------

Rögzítőelem konzolhoz

BK					db	500	0,02	63090 01440	881
----	--	--	--	--	----	-----	------	-------------	-----

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------


TŰZIHORGANYZOTT KÁBELLÉTRA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

KLIE kábellétra

KLIE 200	80	200		6000	m	60	4,05	63090 29640	11.425
KLIE 300	80	300		6000	m	60	4,33	63090 29650	11.790
KLIE 400	80	400		6000	m	60	4,65	63090 29660	12.825
KLIE 500	80	500		6000	m	60	4,88	63090 29670	13.254
KLIE 600	80	600		6000	m	60	5,03	63090 29680	13.706
LVIE összekötő	80				db	1	0,76	63090 31360	3.241

A kábellétrák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 31. oldalon.



Kábellétra fedél

DI 200		200		2000	m	10	1,85	63090 02130	4.429
DI 300		300		2000	m	10	3,25	63090 02140	6.328
DI 400		400		2000	m	10	4,25	63090 02150	9.583
DI 500		500		2000	m	10	5,25	63090 02160	12.019
DI 600		600		2000	m	10	6,40	63090 02170	14.377
DKI fedélrögzítő					db	50	0,03	63090 02280	2.236

Kábellétra ív 90°

KLIB 200	80	200			db	1	3,95	63090 29590	40.136
KLIB 300	80	300			db	1	4,85	63090 29600	42.253
KLIB 400	80	400			db	1	5,80	63090 29610	44.900
KLIB 500	80	500			db	1	6,90	63090 29620	51.377
KLIB 600	80	600			db	1	7,60	63090 29630	53.159



Kábellétra T-elem

KLIT 200	80	200			db	1	6,20	63090 29990	52.822
KLIT 300	80	300			db	1	6,80	63090 30000	55.639
KLIT 400	80	400			db	1	7,90	63090 30010	63.198
KLIT 500	80	500			db	1	8,40	63090 30020	65.605
KLIT 600	80	600			db	1	10,30	63090 30030	66.013



Kábellétra kereszt elem

KLIX 200	80	200			db	1	11,80	63090 30090	83.591
KLIX 300	80	300			db	1	12,80	63090 30100	88.743
KLIX 400	80	400			db	1	13,30	63090 30110	90.355
KLIX 500	80	500			db	1	15,10	63090 30120	93.702
KLIX 600	80	600			db	1	17,70	63090 30130	94.977



Csuklós összekötők

DSIV függőleges	80				db	12	1,04	63090 02690	7.956
DSIH vízszintes	80				db	6	1,02	63090 02660	5.066

Talprögzítő

VSIE	110	175			db	6	0,64	63090 36400	2.556
------	-----	-----	--	--	----	---	------	-------------	-------

Rögzítőelemek konzolhoz

BKIE 25	80	25			db	150	0,09	63090 01460	1.526
BKIE 40	80	40			db	100	0,13	63090 01470	2.190
BKID 25					db	100	0,03	63090 01450	1.353



Fali rögzítő

ABIE 200		200			db	25	0,59	63090 00020	2.795
ABIE 300		300			db	25	0,65	63090 00030	2.963
ABIE 400		400			db	25	0,73	63090 00040	3.102
ABIE 500		500			db	25	0,80	63090 00050	3.802
ABIE 600		600			db	25	0,58	63090 00060	4.388



Kábelszorító bilincs

Y 2186 Ø8-14mm kábelhez					db	250	0,04	63090 37150	605
Y 2187 Ø14-20mm kábelhez					db	250	0,05	63090 37160	615
Y 2188 Ø20-26mm kábelhez					db	250	0,06	63090 37170	671
Y 2189 Ø26-32mm kábelhez					db	200	0,09	63090 37180	1.014
Y 2190 Ø32-38mm kábelhez					db	200	0,10	63090 37190	1.123
Y 2191 Ø38-44mm kábelhez					db	200	0,11	63090 37200	1.232
Y 2192 Ø44-52mm kábelhez					db	100	0,16	63090 37210	1.359
Y 2193 Ø52-60mm kábelhez					db	100	0,16	63090 37220	1.590
Y 2194 Ø60-70mm kábelhez					db	100	0,18	63090 37230	1.783



tipusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

NAGYTEHERBÍRÁSÚ TŰZIHORGANYZOTT KÁBELLÉTRA

Engedménycsoport: 1



KLIG 100 nagyfeszítávolságú kábelletra

KLIG 100*200	100	200	6000	m	60	5,90	63090 39380	17.591
KLIG 100*300	100	300	6000	m	60	6,40	63090 39390	19.500
KLIG 100*400	100	400	6000	m	60	6,90	63090 39400	20.660
KLIG 100*500	100	500	6000	m	60	7,40	63090 39410	21.788
KLIG 100*600	100	600	6000	m	60	7,90	63090 39420	22.234
LVIG 100 egyenes összekötő				db	10	0,73	63090 40240	3.544
LVIGS 100 egyenes összekötő, extra				db	10	2,18	63090 40270	9.583

A kábelletrák teherbírására vonatkozó adatokat lásd a 31. oldalon.



KLIG 150 nagyfeszítávolságú kábelletra

KLIG 150*200	150	200	6000	m	48	9,20	63090 39430	25.081
KLIG 150*300	150	300	6000	m	48	9,70	63090 39440	27.008
KLIG 150*400	150	400	6000	m	48	10,20	63090 39450	28.162
KLIG 150*500	150	500	6000	m	48	10,70	63090 39460	29.301
KLIG 150*600	150	600	6000	m	48	11,20	63090 39470	29.730
LVIG 150 egyenes összekötő				db	10	1,09	63090 40250	4.639
LVIGS 150 egyenes összekötő, extra				db	10	3,28	63090 40280	13.009



KLIG 200 nagyfeszítávolságú kábelletra

KLIG 200*200	200	200	6000	m	36	10,80	63090 39480	28.806
KLIG 200*300	200	300	6000	m	36	11,30	63090 39490	30.709
KLIG 200*400	200	400	6000	m	36	11,80	63090 39500	31.868
KLIG 200*500	200	500	6000	m	36	12,30	63090 39510	32.999
KLIG 200*600	200	600	6000	m	36	12,80	63090 39520	33.449
LVIG 200 egyenes összekötő				db	10	1,46	63090 40260	5.749
LVIGS 200 egyenes összekötő, extra				db	10	4,38	63090 40290	16.429



Létra fedél

DIG 200	200	2000	m	40	1,60	63090 38440	6.509
DIG 300	300	2000	m	40	2,40	63090 38450	9.083
DIG 400	400	2000	m	40	4,00	63090 38460	12.563
DIG 500	500	2000	m	40	5,00	63090 38470	15.411
DIG 600	600	2000	m	40	6,00	63090 38480	18.346
DKIG fedélrögzítő			db	50	0,05	63090 38490	774



Létra ív 90°

KLIGB 100*200	100	200	db	1	6,20	63090 39530	41.697
KLIGB 100*300	100	300	db	1	7,40	63090 39540	46.636
KLIGB 100*400	100	400	db	1	8,50	63090 39550	50.006
KLIGB 100*500	100	500	db	1	9,60	63090 39560	53.398
KLIGB 100*600	100	600	db	1	10,80	63090 39570	55.449



Létra ív 90°

KLIGB 150*200	150	200	db	1	8,50	63090 39580	47.332
KLIGB 150*300	150	300	db	1	9,80	63090 39590	52.579
KLIGB 150*400	150	400	db	1	11,00	63090 39600	56.264
KLIGB 150*500	150	500	db	1	12,30	63090 39610	59.972
KLIGB 150*600	150	600	db	1	13,60	63090 39620	62.333



Létra ív 90°

KLIGB 200*200	200	200	db	1	9,60	63090 39630	49.814
KLIGB 200*300	200	300	db	1	10,80	63090 39640	55.063
KLIGB 200*400	200	400	db	1	12,00	63090 39650	58.744
KLIGB 200*500	200	500	db	1	13,30	63090 39660	62.450
KLIGB 200*600	200	600	db	1	14,60	63090 39670	64.860


típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------

NAGYTEHERBÍRÁSÚ TŰZIHORGANYZOTT KÁBELLÉTRA

Engedménycsoport: 1

Létra T- elem

KLIGT 100*200	100	200		1660	db	1	9,40	63090 39680	55.950
KLIGT 100*300	100	300		1760	db	1	10,90	63090 39690	61.609
KLIGT 100*400	100	400		1860	db	1	12,40	63090 39700	67.266
KLIGT 100*500	100	500		1960	db	1	13,90	63090 39710	72.926
KLIGT 100*600	100	600		2060	db	1	15,40	63090 39720	78.582



Létra T- elem

KLIGT 150*200	150	200		1660	db	1	12,80	63090 39730	62.912
KLIGT 150*300	150	300		1760	db	1	14,40	63090 39740	68.713
KLIGT 150*400	150	400		1860	db	1	16,00	63090 39750	74.466
KLIGT 150*500	150	500		1960	db	1	17,60	63090 39760	80.267
KLIGT 150*600	150	600		2060	db	1	19,20	63090 39770	86.043




Létra T- elem

KLIGT 200*200	200	200		1660	db	1	16,20	63090 39780	69.890
KLIGT 200*300	200	300		1760	db	1	17,80	63090 39790	75.815
KLIGT 200*400	200	400		1860	db	1	19,50	63090 39800	81.710
KLIGT 200*500	200	500		1960	db	1	21,20	63090 39810	87.586
KLIGT 200*600	200	600		2060	db	1	22,80	63090 39820	93.486




Létra kereszt elem

KLIGX 100*200	100	200		1660	db	1	21,10	63090 39980	141.020
KLIGX 100*300	100	300		1760	db	1	23,80	63090 39990	151.910
KLIGX 100*400	100	400		1860	db	1	26,50	63090 40000	162.800
KLIGX 100*500	100	500		1960	db	1	29,60	63090 40010	175.230
KLIGX 100*600	100	600		2060	db	1	32,30	63090 40020	186.120




Létra kereszt elem

KLIGX 150*200	150	200		1660	db	1	23,10	63090 40030	148.060
KLIGX 150*300	150	300		1760	db	1	25,80	63090 40040	158.950
KLIGX 150*400	150	400		1860	db	1	28,50	63090 40050	169.840
KLIGX 150*500	150	500		1960	db	1	31,30	63090 40060	182.270
KLIGX 150*600	150	600		2060	db	1	34,30	63090 40070	193.160



Létra kereszt elem

KLIGX 200*200	200	200		1660	db	1	25,10	63090 40080	155.100
KLIGX 200*300	200	300		1760	db	1	27,80	63090 40090	165.990
KLIGX 200*400	200	400		1860	db	1	30,50	63090 40100	176.880
KLIGX 200*500	200	500		1960	db	1	33,70	63090 40110	189.420
KLIGX 200*600	200	600		2060	db	1	36,40	63090 40120	200.200




Vízszintes csukló

DSIGV 100	100				db	4	1,19	63090 38560	11.820
DSIGV 150	150				db	4	1,79	63090 38570	14.730
DSIGV 200	200				db	4	2,38	63090 38580	17.555









Függőleges csukló







DSIGH 100	100				db	1	0,80	63090 38530	14.560
DSIGH 150	150				db	1	1,20	63090 38540	16.368
DSIGH 200	200				db	1	1,61	63090 38550	18.225



KÁBELTÁLCÁK TEHERBÍRÁSA



KÁBELLÉTRÁK ÉS HUZALTÁLCÁK TEHERBÍRÁSA



tipusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

TARTÓSZERKEZETEK

Engedménycsoport: 1

Oldalfali tartó, könnyű, horganyzott

WS 100 terhelhetőség: 70kg	53		100	db	48	0,14	63090 36790	341
WS 150 terhelhetőség: 60kg	58,5		150	db	48	0,19	63090 36800	454
WS 200 terhelhetőség: 60kg	64		200	db	48	0,26	63090 36810	567
WS 250 terhelhetőség: 60kg	69		250	db	24	0,32	63090 36820	736
WS 300 terhelhetőség: 50kg	75		300	db	24	0,38	63090 36830	903
WS 400 terhelhetőség: 50kg	86		400	db	24	0,51	63090 36840	1.356
WS 500 terhelhetőség: 40kg	96		500	db	12	0,59	63090 36850	2.411
WS 600 terhelhetőség: 30kg	107		600	db	12	0,79	63090 36860	2.820

Oldalfali konzol, közepes, horganyzott

WKS 100 terhelhetőség: 110kg	99		100	db	24	0,21	63090 36670	793
WKS 150 terhelhetőség: 110kg	99		150	db	24	0,25	63090 36680	903
WKS 200 terhelhetőség: 120kg	99		200	db	24	0,37	63090 36690	1.019
WKS 250 terhelhetőség: 120kg	99		250	db	12	0,34	63090 36700	1.132
WKS 300 terhelhetőség: 130kg	119		300	db	12	0,65	63090 36710	1.697
WKS 400 terhelhetőség: 130kg	119		400	db	12	0,78	63090 36720	2.035
WKS 500 terhelhetőség: 140kg	139		500	db	6	0,95	63090 36730	2.488
WKS 600 terhelhetőség: 150kg	139		600	db	6	1,25	63090 36740	2.829

Oldalfali konzol, nehéz, tűzhorganyzott

WK 100 terhelhetőség: 350kg	106,5		100	db	24	0,27	63090 36510	1.593
WK 150 terhelhetőség: 350kg	112		150	db	24	0,32	63090 36530	1.729
WK 200 terhelhetőség: 350kg	116		200	db	24	0,43	63090 36540	1.866
WK 250 terhelhetőség: 350kg	120,5		250	db	12	0,51	63090 36550	2.060
WK 300 terhelhetőség: 350kg	125		300	db	12	0,68	63090 36560	2.586
WK 400 terhelhetőség: 350kg	134		400	db	12	0,87	63090 36570	3.016
WK 500 terhelhetőség: 350kg	142,5		500	db	6	1,29	63090 36580	3.772
WK 600 terhelhetőség: 350kg	150		600	db	6	1,54	63090 36590	4.316
WK 800 terhelhetőség: 250kg	150		800	db	2	1,79	63090 36600	9.295
WK 1000 terhelhetőség: 250kg	150		1000	db	2	2,31	63090 36520	15.458

Bepattintható tartó HSLECL mennyezeti tartóhoz, horganyzott

KCL 100 terhelhetőség: 120kg			100	db	24	0,22	63090 39210	1.345
KCL 150 terhelhetőség: 120kg			150	db	24	0,30	63090 39220	1.406
KCL 200 terhelhetőség: 120kg			200	db	24	0,37	63090 39230	1.447
KCL 250 terhelhetőség: 90kg			250	db	24	0,44	63090 39240	1.794
KCL 300 terhelhetőség: 90kg			300	db	24	0,51	63090 39250	2.118
KCL 400 terhelhetőség: 90kg			400	db	24	0,79	63090 37426	2.302
KCL 500 terhelhetőség: 60kg			500	db	12	0,95	63090 39270	2.775
KCL 600 terhelhetőség: 60kg			600	db	12	1,11	63090 39280	2.949
CLHS közdarab kétoldalas szereléshez				db	12	0,12	63090 37427	928

Mennyezeti tartó, egyoldalas, tűzhorganyzott

HSLECL 200	122,5	122,5	200	db	1	0,62	63090 37409	2.207
HSLECL 300	122,5	122,5	300	db	1	0,82	63090 37410	2.539
HSLECL 400	122,5	122,5	400	db	1	1,00	63090 37411	2.905
HSLECL 500	122,5	122,5	500	db	1	1,10	63090 37412	3.378
HSLECL 600	122,5	122,5	600	db	1	1,22	63090 37413	3.695
HSLECL 800	122,5	122,5	800	db	1	1,33	63090 37414	4.590
HSLECL 1000	122,5	122,5	1000	db	1	1,57	63090 37415	4.975
HSLECL 1200	122,5	122,5	1200	db	1	1,88	63090 37416	5.310

Mennyezeti tartó, kétoldalas, tűzhorganyzott

HSLDCL 200	122,5	122,5	200	db	1	0,91	63090 37401	3.179
HSLDCL 300	122,5	122,5	300	db	1	1,14	63090 37402	3.695
HSLDCL 400	122,5	122,5	400	db	1	1,37	63090 37403	4.429
HSLDCL 500	122,5	122,5	500	db	1	1,60	63090 37404	5.019
HSLDCL 600	122,5	122,5	600	db	1	1,86	63090 37405	5.663
HSLDCL 800	122,5	122,5	800	db	1	2,27	63090 37406	6.756
HSLDCL 1000	122,5	122,5	1000	db	1	2,85	63090 37407	7.895
HSLDCL 1200	122,5	122,5	1200	db	1	3,40	63090 37408	9.053

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------

TARTÓSZERKEZETEK

Engedménycsoport: 1

Mennyezeti tartó, bepattintható fejlemezrel, horganyzott

MPCL 41*21*1.50*200 szerelősín	21	41	1.50	200	db	10	0,24	63090 47470	422
MPCL 41*21*1.50*300 szerelősín	21	41	1.50	300	db	10	0,34	63090 47480	658
MPCL 41*21*1.50*400 szerelősín	21	41	1.50	400	db	10	0,48	63090 47500	872
MPCL 41*21*1.50*500 szerelősín	21	41	1.50	500	db	10	0,58	63090 47510	1.101
MPCL 41*21*1.50*600 szerelősín	21	41	1.50	600	db	10	0,68	63090 47520	1.390
MPCL 41*21*1.50*800 szerelősín	21	41	1.50	800	db	10	0,92	63090 47530	1.706
MPCL 41*21*1.50*3000 szerelősín	21	41	1.50	3000	db	10	3,42	63090 47490	2.341

KPCL 41*21 fejlemez

db 10 0,28 63090 47450 1.933

Külső tartó, horganyzott (terhelhetőség: max. 90kg)

OBG 50	65	50	db	12	0,10	63090 31840	1.229
OBG 75	65	75	db	12	0,13	63090 31910	1.285
OBG 100	65	100	db	12	0,14	63090 31850	1.328
OBG 150	65	150	db	12	0,19	63090 31860	1.447
OBG 200	65	200	db	12	0,22	63090 31870	1.519
OBG 250	65	250	db	12	0,27	63090 31880	1.695
OBG 300	65	300	db	6	0,31	63090 31890	1.794
OBG 400	65	400	db	6	0,39	63090 31900	1.959

Belső tartó, horganyzott (terhelhetőség: max. 90kg)

BG 60x75	75	db	12	0,19	63090 01290	1.187
BG 60x100	100	db	12	0,22	63090 01230	1.315
BG 60x150	150	db	12	0,26	63090 01240	1.575
BG 60x200	200	db	12	0,32	63090 01250	1.769
BG 60x250	250	db	12	0,38	63090 01260	2.061
BG 60x300	300	db	6	0,42	63090 01270	2.324
BG 60x400	400	db	6	0,52	63090 01280	3.314

Mennyezeti kengyel, tűzhorganyzott (terhelhetőség: max. 40kg)


OBZ 180*75	75	182	db	12	0,49	63090 31980	1.687
OBZ 180*100	100	182	db	12	0,54	63090 31920	1.869
OBZ 180*150	150	182	db	12	0,62	63090 31930	2.236
OBZ 180*200	200	182	db	12	1,00	63090 31940	3.072
OBZ 180*250	250	182	db	12	1,40	63090 31950	4.232
OBZ 180*300	300	182	db	6	1,58	63090 31960	5.141
OBZ 180*400	400	182	db	6	1,94	63090 31970	6.313

Mennyezeti tartókengyel, horganyzott (terhelhetőség: max. 60kg)

C OMEGA 290*100	100	db	12	0,55	63090 38350	1.720
C OMEGA 290*150	150	db	12	0,60	63090 38360	2.052
C OMEGA 290*200	200	db	12	0,66	63090 38370	2.273
C OMEGA 290*250	250	db	12	0,76	63090 38380	3.037
C OMEGA 290*300	300	db	6	0,82	63090 38390	3.418
C OMEGA 290*400	400	db	6	0,98	63090 38400	5.335

Oldalfali tartó, horganyzott

L OMEGA 150*100	100	db	12	0,27	63090 40160	1.704
L OMEGA 150*150	150	db	12	0,32	63090 40170	1.786
L OMEGA 150*200	200	db	12	0,38	63090 40180	1.895
L OMEGA 150*250	250	db	12	0,43	63090 40190	2.109
L OMEGA 150*300	300	db	6	0,49	63090 40200	2.299
L OMEGA 150*400	400	db	6	0,60	63090 40210	2.584
L OMEGA 150*500	500	db	6	0,70	63090 40220	2.720
L OMEGA 150*600	600	db	6	0,81	63090 40230	3.004
V OMEGA közdarab		db	6	0,81	63090 40370	1.575



tipusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

TARTÓSZERKEZETEK

Engedménycsoport: 1




„C” szerelőprofil, horganyzott

MP 41*21*1.50 SL perforált	21	41,5	1,50	3000	m	3	1,13	63090 31600	1.846
MPZ 41*21*2.50 SL perforált	21	41,5	2,50	6000	m	6	1,66	63090 45710	2.398
MPZ 41*41*2.50 SL perforált	41	41,5	2,50	6000	m	6	2,53	63090 45730	3.144
DR 15*30 perforált	15	30	1,50	2000	m	2	0,60	63090 46000	975



„C” szerelőprofil, tűzhorganyzott

MP 41*41*2.50 SL perforált	41	41,5	2,50	6000	m	6	2,70	63090 31640	4.928
----------------------------	----	------	------	------	---	---	------	-------------	-------



Tálcacsavar recézettperemű anyával

VMK 6x10	6	10	db	250	0,007	63090 35350	38,20
VMK 8x15	8	15	db	250	0,02	63090 35360	102
VM 6x20	6	20	db	250	0,01	63090 35330	70,20



Csúszóanya

GM 41 M 6	20	36	5	db	200	0,02	63090 15250	123
GM 41 M 8	20	36	6	db	200	0,03	63090 15260	134
GM 41 M 10	20	36	8	db	200	0,04	63090 15230	146



Szorító kapocs I-gerendához

FL 1 8-as menetes szárhoz	db	50	0,12	63090 15190	1.769
FL 2 10-es menetes szárhoz	db	50	0,15	63090 15200	1.840



Tartókengyel trapézlemezhez

SDBG	db	48	0,49	63090 32470	606
------	----	----	------	-------------	-----




Horgany javító spray

VSZ 400ml	db	12	0,53	63090 36420	12.658
-----------	----	----	------	-------------	--------

Távtartó fali, mennyezeti szereléshez

VMB 100	100	db	30	0,19	63090 47270	1.232
VMB 150	150	db	30	0,22	63090 47280	1.469
VMB 200	200	db	30	0,26	63090 47290	1.609
VMB 300	300	db	30	0,33	63090 47300	1.892
VMB 400	400	db	30	0,39	63090 47310	2.173
VMB 500	500	db	30	0,46	63090 47320	2.441
VMB 600	600	db	30	0,53	63090 47330	2.724



Szerelőlap kötődoboz elhelyezéséhez

MPV	157	160	db	50	0,20	63090 31660	1.229
-----	-----	-----	----	----	------	-------------	-------



Világítási főtartó, horganyzott

KBS 60x50x0.75	60	50	0,75	3000	m	60	0,66	63090 27380	1.840
V 60x200 egyenes összekötő	60			200	db	200	0,087	63090 33460	289

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------

IPARI PADLÓCSATORNA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

Ipri padlócsatorna rendszer

TFCL 60*100*2.00	60	100	2	3000	m	30	3,65	63090 45790	9.088
TFCL 60*150*2.00	60	150	2	3000	m	30	4,44	63090 45800	10.352
TFCL 60*200*2.00	60	200	2	3000	m	30	5,25	63090 45810	11.680
TFCL 60*250*2.00	60	250	2	3000	m	30	6,02	63090 45820	12.977
TFCL 60*300*2.00	60	300	2	3000	m	30	6,85	63090 45830	14.295
TFCL 85*100*2.00	85	100	2	3000	m	30	4,43	63090 45840	10.352
TFCL 85*150*2.00	85	150	2	3000	m	30	5,23	63090 45850	11.680
TFCL 85*200*2.00	85	200	2	3000	m	30	6,03	63090 45860	12.977
TFCL 85*250*2.00	85	250	2	3000	m	30	6,83	63090 45870	14.295
TFCL 85*300*2.00	85	300	2	3000	m	30	7,63	63090 45880	15.571
TFCL 110*150*2.00	110	150	2	3000	m	30	6,02	63090 45750	12.977
TFCL 110*200*2.00	110	200	2	3000	m	30	6,82	63090 45760	14.264
TFCL 110*250*2.00	110	250	2	3000	m	30	7,62	63090 45770	15.571
TFCL 110*300*2.00	110	300	2	3000	m	30	8,42	63090 45780	16.834

Felpattintható padlócsatorna fedél csúszásgátló felülettel

DTFCL 100	100	1,5	1500	m	30	2,03	63090 44460	6.587
DTFCL 150	150	1,5	1500	m	30	2,79	63090 44470	8.452
DTFCL 200	200	1,5	1500	m	30	3,56	63090 44480	10.342
DTFCL 250	250	1,5	1500	m	30	4,33	63090 44490	12.223
DTFCL 300	300	1,5	1500	m	30	6,48	63090 44500	14.102

Zárható padlócsatorna fedél csúszásgátló felülettel

DGTFCL 100	100	1,5	1500	m	30	2,03	63090 44410	8.149
DGTFCL 150	150	1,5	1500	m	30	2,79	63090 44420	10.017
DGTFCL 200	200	1,5	1500	m	30	3,56	63090 44430	11.917
DGTFCL 250	250	1,5	1500	m	30	4,33	63090 44440	13.790
DGTFCL 300	300	1,5	1500	m	30	6,48	63090 44450	15.667

Sarokelem





BTFL 60*100	60	100	db	1	2,79	63090 44210	34.769
BTFL 60*150	60	150	db	1	3,87	63090 44220	36.002
BTFL 60*200	60	200	db	1	4,79	63090 44230	37.362
BTFL 60*250	60	250	db	1	5,71	63090 44240	38.898
BTFL 60*300	60	300	db	1	6,62	63090 44250	40.561
BTFL 85*100	85	100	db	1	3,60	63090 44260	35.578
BTFL 85*150	85	150	db	1	4,57	63090 44270	36.834
BTFL 85*200	85	200	db	1	5,54	63090 44280	38.313
BTFL 85*250	85	250	db	1	6,51	63090 44290	39.900
BTFL 85*300	85	300	db	1	7,48	63090 44300	41.664
BTFL 110*150	110	150	db	1	5,21	63090 44170	37.730
BTFL 110*200	110	200	db	1	6,21	63090 44180	39.277
BTFL 110*250	110	250	db	1	7,19	63090 44190	40.927
BTFL 110*300	110	300	db	1	8,17	63090 44200	42.743

Felpattintható fedél sarokelemhez

DBTFCL 100	100	db	1	1,34	63090 44310	30.455
DBTFCL 150	150	db	1	2,00	63090 44320	32.750
DBTFCL 200	200	db	1	2,72	63090 44330	35.366
DBTFCL 250	250	db	1	3,50	63090 44340	38.154
DBTFCL 300	300	db	1	4,34	63090 44350	41.327

Zárható fedél sarokelemhez

DGBTFCL 100	100	db	1	1,34	63090 44360	32.809
DGBTFCL 150	150	db	1	2,00	63090 44370	35.115
DGBTFCL 200	200	db	1	2,72	63090 44380	37.738
DGBTFCL 250	250	db	1	3,50	63090 44390	40.530
DGBTFCL 300	300	db	1	4,34	63090 44400	43.703



tipusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

PADLÓCSATORNA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

Horganyzott padlócsatorna, összetelható

VGLI 28*170 S1 két rekeszes	28	170	1	3000	m	150	4,11	63090 43610	7.374
VGLI 28*250 S1 két rekeszes	28	250	1	3000	m	150	5,08	63090 43630	9.171
VGLI 28*350 S1 két rekeszes	28	350	1	3000	m	150	6,58	63090 43650	12.781
VGLI 28*370 S1 két rekeszes	28	370	1	3000	m	150	6,91	63090 43670	13.801
VGLI 28*170 S2 három rekeszes	28	170	1	3000	m	150	4,50	63090 43620	7.901
VGLI 28*250 S2 három rekeszes	28	250	1	3000	m	150	5,68	63090 43640	9.814
VGLI 28*350 S2 három rekeszes	28	350	1	3000	m	150	7,40	63090 43660	13.435
VGLI 28*370 S2 három rekeszes	28	370	1	3000	m	150	7,48	63090 43680	14.486
VGLI 38*170 S1 két rekeszes	38	170	1	3000	m	150	3,73	63090 43690	7.724
VGLI 38*250 S1 két rekeszes	38	250	1	3000	m	150	4,87	63090 43710	9.623
VGLI 38*350 S1 két rekeszes	38	350	1	3000	m	150	6,13	63090 43730	13.130
VGLI 38*370 S1 két rekeszes	38	370	1	3000	m	150	6,75	63090 43750	14.210
VGLI 38*170 S2 három rekeszes	38	170	1	3000	m	150	4,61	63090 43700	8.264
VGLI 38*250 S2 három rekeszes	38	250	1	3000	m	150	5,78	63090 43720	10.955
VGLI 38*350 S2 három rekeszes	38	350	1	3000	m	150	7,40	63090 43740	13.889
VGLI 38*370 S2 három rekeszes	38	370	1	3000	m	150	7,80	63090 43760	14.929
VGLI 48*170 S1 két rekeszes	48	170	1	3000	m	150	4,56	63090 43770	7.918
VGLI 48*250 S1 két rekeszes	48	250	1	3000	m	150	5,53	63090 43790	9.975
VGLI 48*350 S1 két rekeszes	48	350	1	3000	m	150	7,03	63090 43810	13.451
VGLI 48*370 S1 két rekeszes	48	370	1	3000	m	150	7,40	63090 43830	14.544
VGLI 48*170 S2 három rekeszes	48	170	1	3000	m	150	5,20	63090 43780	8.602
VGLI 48*250 S2 három rekeszes	48	250	1	3000	m	150	6,30	63090 43800	12.091
VGLI 48*350 S2 három rekeszes	48	350	1	3000	m	150	8,00	63090 43820	14.356
VGLI 48*370 S2 három rekeszes	48	370	1	3000	m	150	8,53	63090 43840	15.525

Horganyzott padlócsatorna

VGL 28*170 S1 két rekeszes	28	170	1	3000	m	150	3,96	63090 34510	6.824
VGL 28*250 S1 két rekeszes	28	250	1	3000	m	150	5,21	63090 34530	8.983
VGL 28*350 S1 két rekeszes	28	350	1	3000	m	150	6,77	63090 34550	12.488
VGL 28*370 S1 két rekeszes	28	370	1	3000	m	150	7,08	63090 34570	13.497
VGL 28*170 S2 három rekeszes	28	170	1	3000	m	150	4,47	63090 34520	7.724
VGL 28*250 S2 három rekeszes	28	250	1	3000	m	150	5,93	63090 34540	9.611
VGL 28*350 S2 három rekeszes	28	350	1	3000	m	150	7,75	63090 34560	13.130
VGL 28*370 S2 három rekeszes	28	370	1	3000	m	150	8,12	63090 34580	14.178
VGL 38*170 S1 két rekeszes	38	170	1	3000	m	150	4,20	63090 34590	7.578
VGL 38*250 S1 két rekeszes	38	250	1	3000	m	150	5,44	63090 34610	8.879
VGL 38*350 S1 két rekeszes	38	350	1	3000	m	150	7,00	63090 34630	12.837
VGL 38*370 S1 két rekeszes	38	370	1	3000	m	150	7,32	63090 34650	13.889
VGL 38*170 S2 három rekeszes	38	170	1	3000	m	150	4,79	63090 34600	8.089
VGL 38*250 S2 három rekeszes	38	250	1	3000	m	150	6,24	63090 34620	10.733
VGL 38*350 S2 három rekeszes	38	350	1	3000	m	150	8,06	63090 34640	13.580
VGL 38*370 S2 három rekeszes	38	370	1	3000	m	150	8,43	63090 34660	14.604
VGL 48*170 S1 két rekeszes	48	170	1	3000	m	150	4,43	63090 34670	7.741
VGL 48*250 S1 két rekeszes	48	250	1	3000	m	150	5,68	63090 34690	9.725
VGL 48*350 S1 két rekeszes	48	350	1	3000	m	150	7,34	63090 34710	13.158
VGL 48*370 S1 két rekeszes	48	370	1	3000	m	150	7,55	63090 34730	14.223
VGL 48*170 S2 három rekeszes	48	170	1	3000	m	150	5,10	63090 34680	8.427
VGL 48*250 S2 három rekeszes	48	250	1	3000	m	150	6,55	63090 34700	11.831
VGL 48*350 S2 három rekeszes	48	350	1	3000	m	150	8,37	63090 34720	14.051
VGL 48*370 S2 három rekeszes	48	370	1	3000	m	150	8,74	63090 34740	14.326

típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------


PADLÓCSATORNA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

Padlócsatlakozó dobozok aljzatba

Padlócsatlakozó doboz

PANDORA V 28*257 doboz	65-95	470		470	db	1	6,00	63090 32040	29.931
PANDORA V 38*257 doboz	75-105	470		470	db	1	7,00	63090 32050	28.267
PANDORA V 48*257 doboz	85-115	470		470	db	1	8,00	63090 32060	33.537



Emelő keret

OHK emelő keret	30				db	12	0,32	63090 31990	3.740
-----------------	----	--	--	--	----	----	------	-------------	-------

Csapófedél vékony burkolathoz (fedél 5mm)

KDV 5*257 RAL 7011 szögletes, szürke	280			280	db	6	1,57	63090 28300	14.538
KDV 5*257 RAL 9011 szögletes, fekete	257			257	db	6	1,57	63090 48130	14.537
KDR 5*257 RAL 7011 kerek, szürke	280				db	6	1,46	63090 28280	14.538
KDR 5*257 RAL 9011 kerek, fekete	257				db	6	1,46	63090 48100	14.537



Csapófedél vastag burkolathoz (fedél 16/26mm)

IKDV 16*257 szögletes, rozsdamentes	258			258	db	1	1,50	63090 25540	115.500
IKDV 26*257 szögletes, rozsdamentes	258			258	db	1	1,73	63090 46810	108.551

Csapófedél vastag burkolathoz (fedél 12mm) IP55

KDVWD 12*257 szögletes, rozsdamentes	258			258	db	1	1,91	63090 28310	273.570
TWD kábelkivezető tubus					db	1	0,18	63090 47670	38.755
AHWD kivezető gyűrű					db	1	0,15	63090 47400	43.934

Vakfedél vékony burkolathoz (fedél 5mm)

BDV 5*257 RAL 7011 szögletes, szürke	280			280	db	6	1,16	63090 01150	5.841
BDV 5*257 RAL 9011 szögletes, fekete	257			257	db	6	1,16	63090 47870	5.842
BDR 5*257 RAL 7011 kerek, szürke	280				db	6	1,46	63090 01130	5.841
BDR 5*257 RAL 9011 kerek, fekete	257				db	6	1,46	63090 47850	5.842




Vakfedél vastag burkolathoz (fedél 13/23mm)

ITKV 13*257 szögletes, rozsdamentes	258			258	db	1	1,50	63090 26660	107.187
ITKV 23*257 szögletes, rozsdamentes	258			258	db	1	1,73	63090 46900	100.267

Fedél vastag burkolathoz (fedél 13mm) IP55

ITKVWD 13*257 szögletes, rozsdamentes	258			258	db	1	1,70	63090 45480	143.770
ITKVWD 23*257 szögletes, rozsdamentes	258			258	db	1	1,80	63090 48090	143.770
TWD kábelkivezető tubus					db	1	0,18	63090 47670	38.755
AHWD kivezető gyűrű					db	1	0,15	63090 47400	43.934



Padlócsatlakozó dobozok álpadlóba

Csapófedél vékony burkolathoz (fedél 5mm)

KDVV 5*182 RAL 9011 szögletes, fekete	182			257	db	1	1,57	63090 48140	10.555
KDVV 5*257 RAL 7011 szögletes, szürke	280			280	db	6	1,57	63090 28305	16.656
KDVV 5*257 RAL 9011 szögletes, fekete	257			257	db	6	1,57	63090 48150	16.655
KDRV 5*257 RAL 7011 kerek, szürke	280				db	6	1,46	63090 42990	15.607
KDRV 5*257 RAL 9011 kerek, fekete	257				db	6	1,46	63090 48110	15.606
KDRV 6*304 RAL 7011 kerek, szürke	329				db	6	1,80	63090 47360	17.967
KDRV 6*304 RAL 9011 kerek, fekete	304				db	6	1,80	63090 48120	17.966


Csapófedél vastag burkolathoz (fedél 16/26mm)

IKDVV 16*257 szögletes, rozsdamentes	297			297	db	1	1,68	63090 45360	111.210
IKDVV 26*257 szögletes, rozsdamentes	297			297	db	1	1,90	63090 46820	114.840

Tartozékok

Készülékkehely

TSB készülékkehely					db	12	0,08	63090 33390	1.489
--------------------	--	--	--	--	----	----	------	-------------	-------




Takarólap

ADP 3*3 takarólap					db	12	0,02	63090 00220	872
ADP 4*4*45 takarólap					db	12	0,03	63090 00230	2.190



Vakfedél

GBP kehelytakaró					db	12	0,03	63090 15220	1.162
ADS kupak					db	6	0,01	63090 00250	151



típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	-------------------	--------------------

PADLÓCSATORNA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

Nyitható, padlóikkal szintező padlócsatorna

OVG 200*3 nyitható horganyzott	200	3	2400	m	18,02	63090 48230	31.180
OVG 300*3 nyitható horganyzott	300	3	2400	m	24,10	63090 48240	35.479

DOVG 200*3 fedél	200	3	800	db	3,78	63090 47880	5.953
DOVG 300*3 fedél	300	3	800	db	5,66	63090 47890	8.005

DOVG 200*3*182 fedél KDVB 5*182-hez	200	3	800	db	0,76	63090 47910	10.976
DOVG 300*3*182 fedél KDVB 5*182-hez	300	3	800	db	1,07	63090 47920	12.755
DOVG 300*3*257 fedél KDVB 5*257-hez	300	3	800	db	1,23	63090 47930	12.755

DOVGR 300*3*257 fedél KDRV 5*257-hez	300	3	800	db	1,58	63090 47900	12.755
--------------------------------------	-----	---	-----	----	------	-------------	--------

Idomok

OVGB 200*3 sarokelem 90° horganyzott	200	3		db	0,45	63090 48260	25.465
OVGB 300*3 sarokelem 90° horganyzott	300	3		db	0,54	63090 48270	26.047

OVGT 200*3 T-elem horganyzott	200	3		db	0,13	63090 48360	7.271
OVGT 300*3 T-elem horganyzott	300	3		db	0,16	63090 48370	7.303

OVGK 200*3 kereszt (X) elem horganyzott	200	3		db	0,26	63090 48330	12.878
OVGK 300*3 kereszt (X) elem horganyzott	300	3		db	0,32	63090 48340	12.943

OVGE 200 végelem horganyzott	200			db	0,22	63090 48280	22.996
OVGE 300 végelem horganyzott	300			db	0,33	63090 48290	23.488

Padlócsatorna beépítése aljzatba



típusjel	magasság mm	szélesség mm	vastagság mm	hossz mm	egység	csom. egység	tömeg kg	megrendelési szám	egységár Ft+ÁFA
----------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--------	-----------------	-------------	----------------------	--------------------

PADLÓCSATORNA RENDSZER

Engedménycsoport: 1

Kiegészítők

OVGZ padlócsatorna oldallap					m		0,37	63090 48420	1.940
OVGPR padlócsatorna profil alu					m		1,95	63090 48350	5.489
OVGTR 200*3 távtartó összekötő horganyzott200					db		0,33	63090 48390	1.653
OVGTR 300*3 távtartó összekötő horganyzott300					db		0,52	63090 48400	2.702
OVGVST padlócsatorna tartóláb 55-110mm					db		0,11	63090 48410	4.279
OVGAN padlócsatorna rögzítőfül					db		0,01	63090 48250	54,20
OVGTAP 3 padlócsatorna szőnyegprofil 3mm					db		0,16	63090 48380	1.251
OVGHV padlócsatorna összekötő idomdarab					db		0,01	63090 48320	950
OVGEQ padlócsatorna egyenes összekötő					db		0,02	63090 48300	1.676
OVGEQH padlócsatorna sarok összekötő					db		0,02	63090 48310	1.955
SLOS 35 válaszlap	35			3000	m		0,33	63090 32960	1.433
SLOS 60 válaszlap	60			3000	m		0,51	63090 32970	1.249
SLOS 85 válaszlap	85			3000	m		0,68	63090 32980	1.672
SLOS 110 válaszlap	110			3000	m		0,82	63090 32950	1.858

